EPHEMERIDES

METEOROGRAPHICÆ

RICHARDI FORSTERI LONDINENSIS ARTIVM AC MEDICINÆ DOCTORIS, ad annum Domini 1575. & positum Finitoris Londini Emporij totius Angliæ nobiliss. diligenter examinatæ,

CVIVS

LONGITVDO P. | 16 30

LATITVDO P. | 51

Robinhis Burton

Art 8° F. 7 B5

De Astrologia Authoris censura.

Si ratio vigeat, Deus annuat, astra fauebunt.
Annuat ipse Deus, fit cui cuique, astra regent.

BIBLIOTECA

HONORATISSIMO ET VERE NOBILISSIMO, DOMINO ROBERTO, COMITI LEICESTRIÆ, BARONI de Denbighe, vtriusque ordinis tam S. Georgij, quàm Michaelis equiti aurato, Regiæ maiestatis à sanctiori consilio, & Academiæ Oxonienſis Cancellario digniſſ. Richardus Forſterus, Artium, & Medicinæ Doctor.

S. D.

COMITAS illa tua, ac nobilitatis veræ indoles (Nobiliſſime Comes) qua me in Regia, haud ita multum abhinc exceperas, cùm frater tuus honoratiſſimus, Dominus Henricus Sydney Principis, fauore, ac ſumma gratia circumfluens, nec tam in finitimis, quàm maritimis locis ad vtriusque regionis domeſticæ & externæ Walliæ, & Hyberniæ gubernacula ſedens, me ad tuam præſentiam humaniter manudixiſſet: mihi iam memoriam refricauit, vt cùm huius iucundis anni auſpicijs, ſub quibus nemo nō ex in-

oleſcente

plescente consuetudine benemerenti, gratiam pro eo ac meretur reponat, & gratitudinem significet, ipse Ephemerides has Meteorologicas conscripsissem, de te cogitarem, cui eas dicarem, eaque humanitate acceptas, vt oblatas cuperem. Haud iniuidense munus est, si laboris ac difficultatis operam eò impensam accuratè perpendas, nec certè magnum, si ad molem respicias, nec certè exiguum, si rem ipsam paulò penitùs introspicias, & ad animum à quo proficiscitur, seriò aduertas. Quid enim difficilius quàm aërem ponderare de eiúsque subinde commutatione, commonefacere, momentanea? Res sanè huiusmodi (si meo stare quis velit iudicio) anceps, & lubrica, & omnium quæ in tota arte Diuinatrice euentuum excogitari potest, difficillima. At tua persona tantæque virtutis minimè me prospexisse quis referet, cum huiusmodi munus obtulero. Is minimè rerum gestarum memoriam vidisse, aut antiquitatem percepisse mihi videtur, cui talis mens iniecta sit, alioqui sententiam suam mutaret. Certè Adrianus Augustus, sub quo Ptolemæus floruit, adeò astrorum cognitione ardebat, vt in tantam perfectionem adoleuerit, quòd sibi Prognosticon ipse quotannis conscribere non recusaret, & Iulius Cæsar apud Lucanum de seipso dicit.

Media inter prælia semper
Stellarum, cœlique plagis, superisque vacaui.

Nec ad militiam sub qua tu (Illustrissime Comes militas auspicatissimè) Astronomiam minimè necessariam duxit Homerus, cùm in Achillis clypeum, dum in castris & armis esset, sydera, planetas, stellas, & vulcanum inclusisse, commemorat. Nolo prosequi huius scientiæ insignem commoditatem, vt Hectoris milites extubiarum tempora, dum Pleyades de tertia vigilia iam dicunt occasum subijsse, & culminare Aquilam. Prætermitto illud sapientissimi Legumlatoris, qui sanxerat, Ne Lacedæmonij nisi plenilunio, æquo se credant campo. Sed si Regum mensas, & conuiuia diligenter attendas, Astronomiam minimè abfuisse intelliges. Exemplum requiras? Iopam respice, apud Virgilium vt in oppiparo, & regio conuiuio canat, Errantem Lunam solisque labores. Adeò in otio, atque negotio in Principum ac Heroum oculis versabatur Astronomia, vt nihil olim fuerat, quòd in delitijs magis haberent. Mathematica scientia apud Hebræos, sanctorum & diuinorum studia patrum fuerunt, apud Ægyptios sacerdotum studia & Regum monumenta. O vtinam Hyppocrates cùm tempestates suas describat, & ægros recenset: simili ratione cœli statum delineasset, tum enim doctrina sua ibidē tradita non inflaret de Crisibus Methodo. Lucx enim multa affulgerent Medicinæ, si semper cœli ad solum habitudo, & ancilla Medicinæ, Astronomia subserviret, Nec enim ex excessu medio mensis peregrationis & apparitionis adiecto mensis apparitionis periodo, mēsem Meditum tam fortuitò erueret Galenus, nec tam cæca & fluctuans

fluctuans de Crisimorum dierum ratione, esset disciplina. Sed de hac re plura alibi, vbi opportunius dicendi ansa dabitur. Hoc tamen interim vnum referam, si Ephemerides eo seculo adeò familiares, ac nobis extetissent, & multo plura, quæ iam latent in vulgus dari potuisse, & digniora cum minori tædio in hanc lucem propagari. Non itaque Comite indignum munus, quod de Astronomia offertur, existimandum est, vtrum de anni præsagio ex astris. Has Ephemerides Meteorographicas, eo lubentius, tibi offero (insignissime Comes) quòd te Astronomia capi, & oblectari plurimum noui, nec quenquam in quo illius artis scintilla ignescat, non amplecti. Nec immeritò cum te, musarum suarum Academia Oxoniensis patronum fecerit, & Astronomia, & Medicinæ maximè, quia hæ præ cæteris inter ingenuas artes cum Philosophia maxima necessitudine deuinciuntur. Quod restat iam nihil est, quin vt in bonam partem laborem meum candidè interpreteris. Primitiæ enim sunt, & vbi ancipitem fortunæ aleam feliciter subierunt, melior tunc patebit aditus ad maiora contemplanda, vti de insolita Apparentia Astronomicè, & Astrologicè certis rationibus & demensrationibus Physicis opusculum publicandum, quod mihi iam præ manibus est, & ad debitum tempus per successiuas horas perficietur, Ibi enim doceberis rationem quomodo de Cometis & Apparentijs iuxta Ptolemæum quis iudicare possit, idque Astronomicè & Astrologicè imitatione facta ad Ptolemæi magnam, & quadripartitam constru-

tionem. Interim vale (honoratiſſi. Comes) ac remmiſcere cum Cleobulo Lyndio, aut vi (vult Suydas) cum filia Cleobulina, te hodierno die in tutelam tuam ſuſcepiſſe patrem vnicum duodecim filiorum, quibus ſingulis triginta filiæ ſunt, partim fuſcæ & atræ, partim candidæ, omnes quidem immortales, & tamen morientes. Quos omnes tibi commendo, tuæque pro tua innata beneuolentia mando fidei. Onus enim maius eſt, quàm meis par humeris, Comiti quidem, & nobili, cui comitatus aſſiduè, ac famulatus maximus eſt, non tanti momenti. Quod quidem vt onus mihi hactenus fuit, ſic tibi honos non dubito, quin fœliciter vſu veniet, quo tibi precor, auſpicijs fœlix totus vt annus eat.

Veſtri honoris ſtudioſiſſimus,
Richardus Forſterus.

Carmina

Carmina authoris in vrſam ſymbolam Illuſtriſſimi Comitis Leiceſtrenſis.

Eſt tibi regalis ſedes ſub recta Tonantis,
Clare Comes, laudem, non tacitura tuam.
Quâ locus aurigeri tendit per cornua Tauri:
Cuius in effigie ſydera clara nitent.
Quâ via ſecta iacet curuantis brachia Cancri,
Cuius in amplexu fulget vterque canis:
Inter Ledęos hæc eſt Cynoſura gemellos,
Quam Graijs notam fecit Amintorides.
Prælucet nobis hæc candida ſtella Britannis,
Non thalamo capit hanc Oceanea Tethis.
Non labens oculis elabitur vrſula noſtris.
Tithoni croceum non petitura thorum.
Cætera cùm vaſto ſe condant ſydera ponto,
Hæc manet ad ſummi ſydera fixa poli.

Sors tua celsa cadit, gelidam (Comes) acta sub Arcton,
Sydere sub tali te tua fata dabant.
O te fœlicem! ter fausto sydere natum,
Cui modo non cœlum, sed quoque terra fauet
Te dum vita manet, capit Anglia, & angulus orbis:
Te cùm fata vocant, astra sub axe vehent.

Breuis ac succincta eorum quæ ad annum spectat explicatio.

Aureus numerus	18	Septuagesima	30. Ianu.
Epacta	18	Cinis	16. Febr.
Ciclus solaris	16	Pascha	3. Apr.
Indictio	3	Rogat.	8. Maij.
Littera Dominicalis	B	Ascensio Domini	12. Maij.
Interuallum	7. Heb. Id.	Pentecoste	22. Maij.

Adparentis anni tropici mag. — Præcessio Æquinoction.

Dierum.	Hor.	Scr.	Sec.	Par.	min.	Sec.
365	5	55	23	27	50	32

Insignium quorundam eventuum præteritorum memoria ad posteritatem propagata, & certa ac constanti annorum serie, ad hunc annum deducta, qui est.

A Virgineo partu	1575
A principio Mundi	5537
A Diluuio inchoato	3581
A promulgata Lege, Exitu ex Ægypto, primo Paschate & Pentecoste	3084
A Constantino Imperatore	1269
A Mahumetis insania & Idolomania	903
Olimpiadis 588. curretis, annus primus currit.	

Quatuor

Quatuor Monarchiarum principia.

Incepit Monarchia.

Prima Assyriorum	1841	Leo	Medorum 3141
			Babylonorũ. 3148
Secunda Persarum	3432	Vrsus	
Tertia Græcorum	3639	Pardus	
Quarta Romanorum	3919	Aquila	

	Iuxta recentiores, & calculum Pratenicium.	Iuxta vetustiores, & abacum Alphonsinum.
Signum orbis magni	♎	♌
Domina orbis magni	♂	☾
Diuisor anni	♃	☉
Gradus profectionis	♍	♍

Chara-

Characterum declaratio.

□ Significat crescentis ad solem quadraturam.
☍ Plenilunium.
■ Decrescentis lunæ quadraturam.
☌ Nouilunium.

Dodecatemoria siue signa Zodiaci & Planetæ.

♄	Saturnus	♈	Aries	♎	Libra
♃	Iupiter	♉	Taurus	♏	Scorpius
♂	Mars	♊	Gemini	♐	Sagittarius
☉	Sol	♋	Cancer	♑	Capricornus
♀	Venus	♌	Leo	♒	Aquarius
☿	Mercurius	♍	Virgo	♓	Pisces.
☾	Luna				

Configuratio.

✱	Sextilis	□	Quadratura	△	Trigonus	V.	Vespere
☌	Coniunctio	☍	Oppositio	Or.	Ortus	M.	Mane.
D.	Directus Planeta.	R.	Rettogradus	Occ.	Occasus.		

ς Hoc signum curriculum illud designat intra quod indefinitius aëris commotio definitur.

ϰ Hoc signum ipsam euidentionem effectionem motus determinat.

Anni

Quatuor Monarchiarum principia.

Incepit Monarchia.	Prima Assyriorum	1841	Leo	Medorum 3141 / Babylonorū. 3148
	Secunda Persarum	3432	Vrsus	
	Tertia Græcorum	3639	Pardus	
	Quarta Romanorum	3919	Aquila	

	Iuxta recentiores, & calculum Princenticum.	*Iuxta vetustiores, & abacum Alphonsinum.*
Signum orbis magni	♈	♌
Domina orbis magni	♂	☿
Diuisor anni	♄	☽
Gradus profectionis	6. ♈	

Chara-

Characterum declaratio.

☐ Significat crescentis ad solem quadraturam.
☌ Plenilunium.
■ Decrescentis lunæ quadraturam.
☌ Nouilunium.

Dodecatemoria siue signa Zodiaci & Planetæ.

♄	Saturnus	♈	Aries	♎	Libra
♃	Iupiter	♉	Taurus	♏	Scorpius
♂	Mars	♊	Gemini	♐	Sagittarius
☉	Sol	♋	Cancer	♑	Capricornus
♀	Venus	♌	Leo	♒	Aquarius
☿	Mercurius	♍	Virgo	♓	Pisces.
☾	Luna				

Configuratio.

✱	Sextilis	☐	Quadratura	△	Trigonus	V.	Vespere
☌	Coniunctio	☍	Oppositio	Or.	Ortus	M.	Mane.
D.	Directus Planeta.	R.	Rettogradus	Occ.	Occasus.		

Hoc signum curriculum illud designat intra quod indefinitius aëris commotio definitur.

Hoc signum ipsam euidentionem effectionem motus determinat.

Anni

Anni distributio, iuxta Hippocratem & Galenum, Medica.

Anni in 7. tempestates distributio, Galeno & Hippocrati vsitata, quarum singularū principium Hippocrati olim in Parallelo Hellesponti fuit.

- Veris, sub Æquinoctium vernum, nobis 11 Martij.
- Æstatis, Vergiliarum exortu matutino, nobis 15 Aprilis.
- Oporæ, Syrij exortu matutino, nobis 31 Iulij.
- Autumni, Arcturi ortu matutino, nobis 13. Septembris.
- Hyemis, Pleyadū occasu matutino, nobis 11 Nouēbris, huius pars.
  - Prima, Sporitos appellatur, tempus aptum arandi, & vertendi vomere terram, ad 12. Decembris, Solstitium Hibernum.
  - Altera, Phitalia & serēdi Tempus, Hesiodo, Palladio, & nobis inde ad æquinoctium Vernum perseuerans.

Ver temperatum.

Æstas, ab ortu mat. Vergiliarum ad Canis exortum mat. augetur pedetentim caliditas, & siccitas.

Opora, ab Syrij matutino exortu, Austri regnare incipiunt, mox succedent pluuiæ hiemis, quantæ spirant Etesiæ ad Arcturi exortum.

Autumnus, oriente Arcturo incipit, & pluit ferè, simúlque spirant vtei frigidi, inde in Vergiliarum occasum matutinum mutatio in frigus.

Hyems, ab occasu matutino Vergiliarum, sensibile frigus & aura frigida, & humida increscens in solstitium hybernum, Dein par decessio (vt antea accessio) ad ver initium à frigore ad calorem.

Crases 7. tempestatum debitæ ad Galeni mentem. 1. Epid.

Galenus primo Epidem. commen. primo.

Experimentis & ratione didicimus, vbi in hunc modum anni tempora procedant, & in se mutuo conuertantur, non existere neque pestem vllam, neque quenquam alium morbum vulgarem, sed solos dispersos, quos vocant morbos, qui victus comites sunt.

Ianus

Ianus adeſt bifrons labentem qui trahit annum,
Atque retro lapſum radianti ſpectat ocello.

Dierum ſeries.		Quotidiana aëris mutatio.	Generale menſis iudicium per Quadrantes.
1	a Circumciſio	Venti ſeuientes cum pluuia.	D. H.
2	B Octa. Stephani		☐ 3. 12. 4. P. M.
3	c Octa. Ioannis		Ineuntis huius anni initium ferox turbulentum in ipſo veſtibulo nos cum tempeſtate ſalutans, ventis excurrentibus Africo, & Euronotho cũ humiditate, nebulis cœlum inuoluentibus. Heu quia nam tanti cinxerunt æthera nymbi, quidúe pater Neptune paras? Morbi vernaculi, Catarrhi, lippitudines humidę, alui profluuia, Diarrheæ, diſtillationes, conuulſiones, fœminis morboſis, vti & pueris noxius ſtatus. Equidẽ niſi dominatores ſub inſetioni hemiſphærio delitescerent, & ☽ ad Eccentrici orbis Apogeon aſcenderet, pruinam & niues ruere decernerem, ſed ♀ ob vicinitatem elementaris regionis prope Perigeon decurrens humiditate omnia imbuit.
4	d Octa. Innocentij	Aura Martia, egelida, grandines, venti, pluuiæque niuales.	
5	e Depoſ. Edvvardi		
6	f Epiphania		
7	g Fœlic. & Ian.	Prioris ſoboles.	
8	a Luciani Preſb.	Aura ſedatior.	
9	B Iudoci		
10	c Pauli Pri.		
11	d Iginij Mart.	Humidum, turbidum cœlum nõnullibi pro pluuia niues.	
12	e Archa. Mart.		
13	f Hilarij.		

Varia

Annus abhinc rapidum repetens ab origine cursum,
Prodit, quem gelidis irrorat Aquarius vrnis.

Pera. ☽ per sig.		Ætiologia Meteorographica.	Syderum configuratio
1	♐ 22	□ 3. Ian. Horoscopus 17. 29. ♎ cum spica ♍ n. ☿	☉ ♑ ♄ ♃ ♅ Ret. ♋
2	♎ 4	p. ♂. In Horoscopo ☽ oberrat, sub Duodecatemorio	☿. ☿ Re. ♑. ♂. ♑.
3	♎ 16	♎, constellatione tamen (vti ascendens) ♍ circun-	
4	♎ 29	septa vndiq; ex Septentrionali plaga cum stellis de	□ ♄ ♂ 4. Oc. vesp. S. P.
5	♍ 11	ñ. ☿ p. ♂, & Bootis imagine n. ☿. ♅. Vnde ex fixis	☉ ☿ 5. orionis
6	♍ 24	coniectare licet impetuosum, & tempestuosum fore	
7	♐ 5	cœli statum. Reges quidem systematis ☿ & ♄ ambo	Occ. vesp. Fomahand. &
8	♐ 17	maturini, siue Hesperij respectu solis, illa cum stellis	Lucida Coronæ. 10.
9	♐ 29	prope Solis orbitam n. ☉ ♂ comitata, nuperq; lyrã	✶ ♂ ☿ 10.
10	♑ 11	Orphicã ingressa: hic cũ Serpentario stellis naturã ♄	☉ in ♒ 11.
11	♑ 23	p. ♃ suboletibus. Accedit ad ☿ humectationẽ ♂ sexti	✶ ♂ ☿. 12.
12	♒ 5	lis radius, vim suã ĩ ☿ eiaculas, quę quidẽ habitudo	☉ oritur h. 7. m. 50.
13	♒ 17	nõ sine turba, & inquietudine quid portendit aeri	occid. h. 4. m. 10.

Ascendit cum ♂ 6. ♐. Locus ♂ 1. 15. ♒ dominantur ♄ cui in imperio consortes tribuuntur ♅ & ☿ Sequitur ♄ influentiam cœli status, quia eandem orientalem possidet ♐ quadrangularibus radijs feriens in ✶ ☿. Mercurio ad ☌ ☿ applicante. Mira radiorum hęc implicatio, quę si hyemis tempestate non contigisset, humidam auram cũ nebulis, & te-

nebris

Dierum series.	Quotidiana aëris mutatio.	Generale mensis iudicium per quadrantes.
14 g Felic. presb.	Sudum cœlum.	D. H. 1.
15 a Mau. & ſſi.		☌. 11. 16. 5. P. M.
16 B Marcelli	* Venti glaciales, niues,	Varia cœli conſtitutio ad frigus, niues
17 c Antonij	* pluuiæ, & aura ſedi-	gelidamque aëris periſtaſin inclinans
18 d Priſcæ virg.	tioſa.	flante Helleſpontio ab æſtiuo ſolis e-
19 e Vlſtani Epi.	Prioris auræ aſſeclæ.	merſu laterali. Vigent tuſſes, Aorexiæ,
20 f Seb. & Fab.	Mutatio rurſus ad plu-	& ſubuerſiones ventriculi, morbi lon-
21 g Agnis virg.	uias flante Libanotho.	gi, & crudi, quibus infida ſolutio an-
22 a Vincent. Mart.	Aſperū frigus, mox con-	cillatur. Recrudeſcit enim materia in
23 B Emeretiani	uerſio ad tyrannidē Mar-	corporibus iampridem ſata, & venis
24 c Timothæi	tiam cum niue ventis.	caput altius infert, tandē in extimam
25 d Conuerſ. Pauli	Serenum frigidum.	cutem erumpens, & in ceruice, vel fa-
26 e Policarpi		cie in molem aſſurgens.
27 f Iuliani	Dies frigidi, inconſtan-	D. H. 1.
28 g Ag. ſer.	tes, magis tamen triſtes	□. 19. 2. 58. P. M.
29 a Valerij epl.	& turbulenti, caligine	Rigidum ac frigidum cœlum (vēto vt
30 B Septuageſima	multa inuoluti.	plurimum Aquilone, vel Circio terras
31 c Satur. & vict.		agitante) vndiq; terræ ſpiracula coar-

ctant, & demerſis pene ab euaporationibus ſolis radijs, gelu, glacie, & niue inhorreſcere facit oia. Oēs ſimplices radiorum cōmiſtiones poſt tamā terrę madefactionem in congelationem,

Peragra. per signif.			Ætiologia Meteorographica.	Syderum configuratio.
14	♓	8	nebris obsitâ significaret. Cum tamen ♂ virtus ad sic-	Pollux occ. M.
15	♓	13	citatem terrestrem inclinat; & pro Eronum occursu	
16	♓	26	aliâ ac aliam formâ induit, vt pote cum ☿ & ♂ niues,	Canicula. or, ☿. 16.
17	♈	2	& pruinosum cœlum. Id quod ♄ cardinans in Ana-	☌ ♂ ☿ 17.
18	♈	23	tolico puncto, & angulo sequenti magis confirmabit.	
19	♉	7	Arduum enim est niuem determinate cum potius ex	Asellus B occ. M.
19	♉	21	regionis & loci Sympathia obueniat, quam manife-	
21	♊	6	sto vllo radiorum coniectu.	☿ Direct. 20.
22	♊	21	□ ☽ Ian. In oriente ♐ ♋ in circulo positionis cum	
23	♋	5	dextro humero Orionis n. ♂ ☿. in longitudine verò	♂. in ♈ 23.
24	♋	20	cum Hercule eiusdem naturæ. Descendit ☿ vesperti-	□ ☽, ♂ 24.
25	♌	4	nò, aduerso radio Horoscopum pergellens, cum cap.	
26	♌	18	Serpentis, arida, & gelida constellatione n ♄ ♂. cum	
27	♍	2	Anomalia commutationis arcui 2. stationis æquali,	Canis maior ☿ occ. 26.
28	♍	15	vnde agilius ad fastigium Epicicli cum ☉ congressu-	
29	♍	29	rus, subsistere videtur, postea progressurus. Præfectu-	☌ ♄ ☉ 29.
30	♎	12	ram obtinet ☿ ♄. non excluso ♂. In cœli regio ♂ cul-	Aquila ob vesp. 29.
31	♎	24	minat cū Ala Pegasi, n. ♂ ☿ cum Iatit. Merid. sub Aste-	

rismo ceti decurrens gelascente, ex quo augetur aëris frigiditas, ex siccitate terrestri diffluentem humorem, & alieno termino contineri aptum, minimè verò suo compingens.

Terra tremit glacie Riphæis arcibus orta,
Obriget & vento quem fert Mæotidis vnda.

Dierum series.			Quotid. aëris mut.	Generale mẽsis iud. per Quadr.
1	d	Brigidæ virg.	Flat asper Aquilo latiorem, & arescentẽ siccitatem conspi-	
2	e	PVRIF. Mariæ.	cium niue pluuia. rare videntur. Nouæ stellæ hæc □ vires	
3	f	Blasij episc.	Rig. obsc. humid. vrget, & dolores cum tumoribus faciei,	
4	g	Gilberti confes.	cœli cum pruina capitis, & colli, à maxima fluxiõe, cerebio	
5	a	Agathæ virg.	post serenum ob egelidam aëris perstasin cõprimente.	
6	B	Dorotheæ virg.	Serenitas momẽ- Hinc Anginæ Parasunachæ, & suffoca-	
7	c	Anguli episc.	tanea ad niuem tio ægritudines cũ Cephalalgia timendæ.	
8	d	Pauli episc.	propendens.	D. H. 1.
9	e	Apolloniæ.	* Aura frigida. n.	8 25. 19. 14.
10	f	Scholasticæ.	Roz, Soles li- Belle mehercle huius mensis curriculũ	
11	g	Soteris episc.	quidi, & aperta incedit ingenii sui specimen referens. As-	
12	a	Eulaliæ virg.	serena, pluuijs ta- perum, & serenũ cœlum ab axe nũc bo-	
13	B	Vlfrani episc.	men 13 permixta rea nutante tãdem ad lateralem Aquilo-	

nem, ortum versus ob ☽ ascendentem in Boream. Hic iacet aggeribus niueis informis, & alto terra gelu latè. Arthritides, Pleuritides, obstructiones, Hypocondriacæ affectiones, dentium dolores ex humorum à cerebro defluuio.

D. H. 4.
☽ 21. 7. 56.

Hæc

Ignibus Hybernas conducit fallere noctes,
Ne calor innatus torpescat frigore læsus.

Peragratio ☽ per signiferum.			Ætiologia Meteoro-graphica.	Syderum configuratio.
1	♏	7	Tertia namq; virtus ☽ ad frigus propendit sub Ceto, & E-	Regulus vesp. or. 23.
2	♏	19	ridano oberras, ☿ in 7 ♂ in decima ex ✶ influentia cõferẽte	Regulus occid M.
3	♐	1	& 25. Die. Ascend. & ♒. Dodecatemorion ☽ cum ♃ sphęræ a-	Dorsum ♌ or. V.
4	♐	13	sterismo consentientis, tam in longitud. quam circumferen-	Sec. eff. ♒ or. M. 6.
5	♐	26	tia Horizontali cum stellis n. ♄. ☿. Locus & 15. 35 ♒. Po-	☿ in ♒ 6.
6	♑	8	tiorem enim sedem hic ☉ quam ☽ occupat, cuspidem o-	△ ♃ ☉ 9.
7	♑	20	rientis Phœbæis radijs tepefaciens supra finientem emer-	
8	♒	2	surus, ☽ ad inferos mox abitura. Cathedram init ♄ in De-	Præcedens Ber. or.
9	♒	14	cima in ✶ ☉. Vbique efficax, syderum constitutio ad gelu	V. 12.
10	♒	27	niues, grandines conficiendum ex multitudine aspiratio-	△ ♃ ☿ 15.
11	♓	9	num & vaporum densata, vi Solis & syderum ad æra an-	☿ in ♓. 13.
12	♓	22	tea subnecta.	
13	♈	6	□ 2. Feb. Cuspis Orientis 22 ♍ in △ ☿, & constellatione	

♍ cum stellis p. ♂ & Bootis n. ♃ ☿. Si in Septentrionem altius expacieris nõ deerit cõmæ Berenicis Pluuiosa figuratio. Lũnæ tertia etiam virtus ad Herculis imaginem n ☿ & Serpentis n. ♄ ♂ inclinat. Hinc pro natura soli varia effectio, & configuratione ad ☽ ero-nonum. Regnat ☿ cũ ♂. nobis tamen pluuiam, & rigidam auram innuit.

Dierum series.		Quotid. aëris mut.	Generale mẽsis iud. per Quadr.
14	c Valentini.		
15	d Fauſtini ep	Dies prioris auræ appendices.	Flat Aparctias pruinam, gelu, & ſerenitatem afferẽs, ipſius Hyperboreis Aquilo iam denſus ab oris incubuit, ſcythiæq; hyemes, & arida defert nubila. Epidemiæ, lippitudines, lethargus, empiena, mulieribus partus difficultas, pueris aquoſus humor inter Enthroidem & cutem internam ob colliſa, vel fracta vaſa in puerperio.
16	e Iulianæ virg.		
17	f Policronij	* Venti procellæ tenebræ niues vel pluuiæ.	
18	g Simeonis ep.		
19	a Sabinus & Iul.	* Niues, ſtigora, & aura Martia.	
20	B Quadrageſima		
21	c Sep. no. Matt.		
22	d Cathedra Petri	* Tempeſtas ſonora.	
23	e Vigilia		D. H. 1.
24	f Mathiæ apoſt.	Triſtis & obſcura facies circundata nymbo.	♂ 10. 8. 8. P. M.
25	g Conſtantij		
26	a Alexand.		
27	B Auguſtini	Pluuiæ aëris turbæ flante Lybanotho.	Flat Auſter, ſubinde in Circium nutans, dein in Libanothum finiens. Auſtrina & varia conſtitutio, nec certam habens ſtationem, liqueſcunt quæ antea concreſcẽbant. Nam ☿ humidus auſtris torquet aquoſam hyemem, pro pluuia niues interdũ.
28	c Oſwaldi		
		D. H.	2.
		☐ 17. 10.	30. P. M.

Aura turbulenta, ventoſa, cum mira Cataſtrophe, propè finem gubernatoribus ſpiritum ab occaſu æſtiuo inuentibus, & ſtupet inſciũ alto, accipiens ſonitum ſaxi de verti-

ce

Perag. ☽ per sign.		Ætiologia Meteorographica.	Syderum configuratio.
14 ♈ 19		♂ 10 Febr.	Lucida Hydræ or.
15 ♉ 3		In ortu ♎ ſolus dominator ♅ in M.C. ſub aſteriſmo	v. 14. occ. v. dext. c.
16 ♉ 17		Canis maioris n ☿. Locus ♂ cũ ſtellis ♄ ☿ prope Ecliptiã ſub imag. ♒, vnde bene à Ptol. finis ♒ ventoſus, Auſtrales niuoſæ iudicantur. ☽ & ♅ in Auſtrum tendunt.	♎ 16.
17 ♊ 2			Cauda ♌ or. v. 17.
18 ♊ 16			Sequens in vrna &
19 ♋ 1		□ 17. Aſcendit ♑ ♏. Præfecti ☿ ♅, oẽs errones præter	Muſc. Pegaſi occ. v.
20 ♋ 15		☾ & ♅ ſub terra. ☽ deſſuit a ☉ □ ad ☍ ♄. Habitudo ſa-	18.
21 ♌ 0		tis apta ad frigidam obſcuram aeris turbam excitãdam,	△ ♄ ♂. 19.
22 ♌ 14		& telluris ſinum vnà cum hiantibus venis occludendũ,	Quarta effuſ. ♒ or.
23 ♌ 27		eoque magis ob comitatum Aſteriſmorum cum ☽ ſept.	M. 22.
24 ♍ 11		verſus Perſei vz. n. ♄ ♅, & aſter. ♉ n. ♂ ☿ prope Eclipticam ad cornua ♉. Omnium connexus ingenita vi ſiccitatem cum gelu ſignificat. Sic ♂ natura, annuente hac hyberna tempeſtate.	△ ♅ ☿ 23.
25 ♍ 24			Humerus equi oct
26 ♎ 7			Heliace. 28.
27 ♎ 19			♂ ☉ ☿ 28.
28 ♏ 2		☽ 24. Cuſpis orientis ♓ ♒, ſceptra tenẽt ☿ & ♄, ille luminaris Oecadeſpotes, hic anguli ſequentis, cum participe impenſ, ☿ ab initio ingenit ♅ oſtenditur, & in fine, maxime, 1. 2. ſequentis menſis die, & 28 Feb. ☽ in fine conſtellationis ♌ cum ſtella primæ maieſtatis n ♄ ☿. Septentrionalis pars ignea & inſtabilis Ptolemæo, qua ratione non video, certè non ex fixis. Nam ibi Trica neb. & reliquæ ſtellæ p ♄ ☿. Ad turbam, nebulas, & humiditatem propendet tertia virtus ☽ in hac hebdomada.	

Quæ modo terra fuit proprijs virtutibus orba
Atque sub inculta iacuit teterrima forma.

Dierum series.			Quotid. aeris mut.	Generale mẽsis iud. per Quadr.
1	d Dauidis ep.	*	Procella cum obscu-	ce pastor. Morbi articulorum grassabun-
2	e Cedde ep.	*	ra caligine, & aura	tur, distillationes in pectus, thoracis mor-
3	f	*	frigida & vda.	bi, & affectus pulmonũ, Peripneumonia,
4	g Adriani	*	Penetrabile frigus ad	tabes, Tusses Dispneæ, & in cerebri ducti-
5	a Focæ, & Eus.	*	niuem vergens cum	bus vertigines, tremores, Epilepsiæ, & de-
6	B Victoris	*	grandine, & asperis	prauatæ functionis melancholiæ.
7	c Perpetuæ	*	ventis circa 7.	D. H. 1.
8	d Apollonij	*	Pruina insolentior,	8 24. 7. 43. P. M.
9	e 40 Mart.	*	& soles sereni.	Noua hyems cum tempestate tristi & ca-
10	f Agap. Mart.		Elemẽtorum seditio	liginosa, pluuiosum turbidum, caligine
11	g		grauis furẽte Coro,	multa obtensum, & fuligine amictum cœ-
12	a Gregorij	*	cũ grãdie & colloſa,	lũ, emissamque hyemem sensit Neptunus,
13	B Theodori		& pluuiani impetu.	& imis stagna refusa vadis. Morbi hic ver-

maculi ex cruditate ventriculi orientur, intestina, & viscera, ac præcordia torminibus corripientur, febres structæ, & inordinatæ. Velim hic Medici sedulo aduertant, nam ita experientur certa ex ægrorum decubitu. D. 1. H.

☐ 1 4. 3. 33. p. M.

Frigida, & caliginosa aura cum niuis, & gelu copia, fera tempestas cœlo se protinus alto

mittit

Occultas reparat vires quibus vbere plenò
Sustentet fœtum & genitalia semina curet.

Peragra. ☽ per signif.			Æriologia Meteorographica.	Syderum configuratio.
1	♏	14	□ 4. Martij. Anatole tenet 23 ☊ cum Basiliſco, & △ ♄	□ ♄ ☉ ♂ ☽ ☿ 1.
2	♏	27	& ☽. In cõfiguratione ☽ eſt cum ♄ coitu ☉ & ☿ ex △.	In ſectione inſtr. nauis or. v.
3	♐	9	Quis hic non inſignem commotionem ex Syzigia ad	
4	♐	21	pluuias, & humidam aëris conſtitutionem auguretur.	♂ tranſit per initium 8 ſphæræ 2.
5	♑	3	Locus ☉ ad frigiditatem inclinat, cum ☿ ☿ oberrans	
6	♑	15	ſub egelida Ceti conſtell. Et cum ♄ irradiatio ex □ ☉	☿ in ♉. 5.
7	♑	28	fiat, frigiditatem ingemmat. Hinc pro pluuiis nives ex-	* ♃ ♂ □ ♄ ☿ 6.
8	♒	11	pectandæ. Dominatur ☿ cum ♃. Verum animus me-	Præuindemiatria or.
9	♒	23	miniſſe horret, luctuq; refugit horridi ſyderis Arcturi	v. ☿ or. v. cũ Arctuto 8
10	♓	6	exortum veſp. tam perplexa planetarum configuratio-	Arctur. or. v. 10.
11	♓	19	ne implicari. ☉ cum ☿ deſcendit, ♃ ☿ ex □ pulſat ra-	□ ♃ ☿. 10.
12	♈	2	dio, louem ☉ ☿ ☿ viciſſim ☽ in coitu cum ☉ ☿, □ ♃	♂ ☉ ☿. □ ♃ ☿ 11.
13	♈	16	Ita quòd hic certatim Dij Deæq; omnes in tempeſtate	□ ♃ ☉ 12.

conſenſiſſe videntur, & pelago credas innare reuulſas Cycladas, & montes concurrere montibus altis.

♂ 11 Mart. Punctus exortus 10 ♊. Dominatur ♂ & ☿. Mira Planetarum ad Luminaria habitudo ſub hoc nouilunium, & ingreſſum ☉ in ♈. ♂ ☉ ☿. □ ♃ ☿. □ ♃ ☉. ☽ deſluit

Dierum ſeries.		Quotid. aëris mut.	Generale mẽſis iudic. per quadr.
14 c	Leonis ep.	Placatior aura cum ſerenitate.	mittit agens hyemen, nymboque ſuccincta per auras, præ Cauri violentiſſimi ſæuitia intonantis cum procelloſa grãdine, erumpunt portis concurritur æthere in alto.
15 d	Longini		
16 e	Hilarij, & Tac.		
17 f	Gertrudis	* Dies incõſtantes cum aëre pluuio & Cataſtrophe turbulenta.	Hic obſeruare non erit inutile cum antiquis colonis dierum nebuloſorum numerum, vti & noctium in quibus ros cecidit, nam pro quolibet die tempeſtatem pluuiam in æſtate, & qualibet nocte poſt Paſcha pruinas, & Auguſto nebulas futuras ſpondent.
18 g	Edvvardi regis		
19 a	Ioſephi ſpon.		
20 B	Cuthberti		
21 c	Benedicti	Reliquiæ prioris auræ.	
22 d	Aphrodoſij		
23 e	Theodori	* Pluuiæ niuales, & vẽti aſperrimi	♂ D. H. 11. 22. 25.
24 f	Vigilia		
25 g	Annuntiatio	* egelidi.	
26 a	Caſtoris Mar.		Tanta eſt elementorum omnium in hoc nouilunio perturbatio, quòd laruæ, lemures, & id genus infernales. Furia præ foribus ſedere ad Gygantomachiam paratæ iudicentur.
27 B	Dorothæi,	* Imbres ingruunt, agitatur in æthere nymbus.	
28 c	Ruperti		
29 d	Victorini,	*	
30 e	Quirini,	Sedatior aura, & luces ſerenæ.	
31 f	Adelmi ep.		

Antra ætnæa tonant, validiſque incudibus ictus, auditi referunt gemitum, ſtridentque cauernis, ſtricturæ Calibum. Adeo violentiſſimi Cori ſæuitia graſſatur, à ♄ & ☿ copula proritata. Vigent Catarrhi vertigines, laterũ dolores, lũbrici, & morbi peſtilẽtes, & noxij.

Sed

Perag. ☽ per sign.			Ætiologia Metereologica.	Syderum configuratio.
14	♈	29	præterea a ☿ ♂ ad □ ♃. Omnes Planetæ in Tropicis, &	
15	♉	14	Æquinoctialibus Dodecatemorijs vbique efficax syde-	
16	♉	28	rū configuratio ac si dijs ipsis cœlū rescindere, mundiq;	Lucida Cor. or. ♈.
17	♊	13	ingentem fabricā conuulso cardine deleri visum foret.	16. ☌ ♃ ☿ 16.
18	♊	27	□. 18 Mart. Cuspis finitoris 4 ♓. Auræ moderatores	
19	♋	12	☌ ♃ ♄ culminat cum cap. Serpentis n ♄/☿. ☽ defluit	
20	♋	26	a ☉ ad ☌, ♃ cum ☽ ex quo frigidam, & siccam tempe-	
21	♌	10	riem huius □ fere colligere licet ♄ potentissime è cœli	
22	♌	24	sede Regia, & præcipua suam vim ac Energiam præ cæ-	
23	♍	7	teris terræ infundit, cum luminaria sub terra exultant, eu	
24	♍	20	Dominatoribus, quo situ terræ niuis crassa interpositio-	Spica ♍ occ. m. ♃.
25	♎	3	ne influentia syderum refracta elanguet.	△ ♄ ☿. 22.
26	♎	16		
27	♎	28	☌ 25 Mart. In ortu 8 ♋ in longitudine cum Syrio primi	△ ♄ ☿ 25
28	♏	10	honoris n. ♃ p. ☌. Principatum gerunt ☌ & ♃, non	
29	♏	2	solum ob luminare, sed angulum sequentem, in quibus	
30	♐	4	vtrique plurimum valent, vnde huius ☌ affectus magis	✶ ♃ ☿ 28.
31	♐	16	circa 27, & 29.	

Tempus adest magnus, quo primum cœperat orbis,
Euoluisse sinus spiret, quibus humor in herbas.

Dierum series.		Quotid. aëris mut.	Generale mensis iud. per quadr.
1 g Theodori		Aër inconstans ad	□. D. 18. H. 16. 51.
2 a Mariæ Ægy.	✱	frigus, & tenebras	Sed iam tempus erat, terram & maria o-
3 B Pasiona.		vergens.	mnia circum, respiciens genitor, cœlo q; in-
4 c Ambrosij.			vectus aperto, vt vastas reseret syrtes, & te-
5 d Martiani		Dies sereni.	peret æquor. Aura placatior, frigida, ob-
6 e Sexti			scura, cum niue, gelu, vel pruina: satis salu-
7 f Euphemiæ	✱	Pluuiosa constitu-	bris, nec vllis morbis obnoxia ex septi-
8 g Dionisij	✱	tio alternatim cũ	manæ situ.
9 a Perpetui	✱	serenitate certans	☌ 25. D. 21. H. 32.
10 B	✱	& ludens.	Dies sereni post 27. insequuntur, Veneris
11 c Marcus mart.	✱	Purior aura, sed	nepotibus apti. Diffugere niues, redeunt
12 d Apolini	✱	flatulenta.	iam gramina campis, arboribusq; comæ,
13 e Sothenis		Aura frigida, obsc.	Maximè tamen aura ingenium ostendet
			27. 28. sed 31. ad nubes inclinatior.
		□. D. 2.	H. 22. 40.

Temptis inamœnum, distemperatum, incertum; ab initio □ paulò turbidius, & obscurius cum vicissitudine Martia à 6. ad 5. non □ significatione, sed ☌ pro Pleyades transitu. Flat Fauonius genitalis mundi spiritus cuncta fouens. Morbi Epidemice nulli,

Qui foueat tenuis naſcentes ſtipite plantas,
Atque nouas faciat ſegetes exirgere lætas,

Pera. per ſig.	☽		Ætiologia Meteorographica.	Syderum conſiguratio.
1	♐	29	□ 2 April. in oriente 16 ♎. ☽ iam nuper oc-	☌♄☉ 2.
2	♑	11	cumbente, Dominatur ♂ cum ♃. cum vio-	☿ in ♉. 3.
3	♑	23	lentiſſima fixa in long. ♂ eſt videlicet Gor-	✶ ♃ ☿ 3
4	♒	5	gonio. m.c. ♄. ♃. in 11. Domo.	☍ 6. ad 9. tranſitus ☽ per
5	♒	18		Pleyades.
6	♓	1	♂ 10 Apr. Aſc. 2. ♐. Locus ♂ incidit in viti-	☉ in ♉ 10. or. hor. 5. oc-
7	♓	14	mam partem ♉, qui cum ſub terram decur-	cid. 7.
8	♓	26	rat, non expectanda eſt illius tanta vis in	Dorſum & cauda ♌ occid.
9	♈	11	nos qui ſuperiori hemiſphęrio ſumus, ob ter-	M.
10	♈	26	ræ craſitiem vim radiorum Lumine, hebe-	☽ culminat cum iuba Ceti,
11	♉	9	tantem, regnat ☿ cum participe ♄. non hic	11.
12	♉	23	reſpicimus ſubſeq. angulum, cum nullus	☌ occ. M. ♈. cum ✱ Pleya-
13	♊	8	præter Aſc. & M.C. datur.	dum 13.

□ 16 Apr. Horoſc. 10 ♌ cum ☽ prope Aſc. cuſpidem non procul ab Aſello Auſtrino, & cum dextro humero Vrſæ n. ♄ ☿. Potior eſt ſolis locus in Regia cœli. Præfecti ☿ ☌

Dierum series.		Quotid. aëris mut.	Generale mensis iudic. per quadr.
24 f		Frigus, obscuritas.	nulli, fieri possunt vnicuique pecu-
25 g	Osmundi	Dies lucidi, noctes,	liaret ex aura, tamen nulli nec mali-
26 a	Isidori martyr.	gelidi.	gna influentia, ratione victus inordi-
27 B	Aniceti	Dies Martius, flatu-	nati plurimi, qui nihil ad nos.
28 c	Eleutherij	lentus.	♂. D 10. H. 8. 10.
29 d	Asphegi	Aura Martia inequa-	Hoc nouilunium temperatum, su-
30 e		lis, cum caliditate,	dum, & siccum, fruere ætatis ludo, &
31 f	Simeonis.	æstuans, pluuiosa ta-	delitijs veris, nam qui Astarten &
1 g	Quintini	men constitutio à 21.	Bromium contempsit iuuenis, aut a-
2 a		ad 23.	mauit, aut insaniuit senex.
3 B	VVilfridi	Venti pluuiales, &	☐. D. 16. H. 23. 2.
4 c	Marcvs.	imbres.	Valde timendum est nevitis, &
5 d	Cleti	Sudum cœlum.	oleæ conceptus pluuiarum madore
6 e	Anastasij	Aëris moderatio, sed	corripiatur, maximè 19. cum aliquo
7 f	Vitalis.	parum constans.	tumultu excurrentis Austri, ob oc-
8 g		Lucidum, amœnum,	cursum domini anguli sequentis cũ
9 a	Depo. Eckenev.	cum murmure leui.	☽ proritante vim.

☐ Pleyadum. Redde precor nobis pulsa caligine clarum æthera, & Æolio imbrife-
ros pulcherrima claude carcere Dina Nothos, proque hijs permitte serenũ stellatos cœ-
li Boræum percurrere campos.

8. D. 24. H. 11. 4.

En turbidam, auram, cum ventis & pluuijs zephiri tonante domo. Flat primo
ventus.

Pera. ☽ per sig.		Ætiologia Meteorologica.	Syderum configuratio.
14	♊ 23	potentissimè in terram è cœli fastigio influentes.	
15	♋ 7	Agitur nunc de prouentu vitis, & oleæ, quia Ver-	
16	♋ 22	guliarum exortu Mat. concipiunt, teste Plinio	✱ ☿. ☉. 16.
17	♌ 6	cap 25. lib. 16. Vide, eodem teste, cap. 1. lib. 17. Hic	♂ in ♊.
18	♌ 20	plùere ad quatriduum inimicissimum conceptui	Pleyadum ortus M.
19	♍ 4	vtriusque.	♀ transitus per Pleyades 21. 22. 23
20	♍ 17	8 24 Apr. Oritur ☿ ♈ omnibus planetis exceptis ☽ &	♀ R. 23.
21	♎ 0	♄ sub terrâ elapsis: illa M.C. obtinente, hoc in 12	☉ ab 18 ad 27 on. cum
21	♎ 13	captiuo, Domini Systematis ♂ & ♀. Quorum nul-	Pleyadib.
23	♎ 25	lus vim confert ☽ in hoc cœli statu. In Mansione	
24	♏ 7	humida Sarracenis inambulat, sed temperata ex	♂ ♀ ☿ 24.
25	♏ 19	habitudine affixorum syderum ibi Ptol. aut ad	
26	♐ 1	siccitatem inclinante. Certè euentus ostendet ma-	
27	♐ 13	ximam humiditatem in aëre, quam nollem quen-	♀ in ♊ 27.
28	♐ 25	que in mansionem humidam transferre, sed po-	
29	♑ 7	tius in vdam configurationem, & ventosam ☌ ♀	In sectione instratæ nau-
30	♑ 19	& ☿ tempore 8.	tis oc. v. 28.

□ 2. Maij. Punctus Anatolicus 20 ♈. dominatur ♄. ☽ defluit a ♄ ad ☿, inde ad ☉. vnde colligantiam flatulentiam, ac seditionis plenam. ☉ cum ☿ congreditur, defluit ☽

a Mer-

Dierum series.		Quotid. aëris mut.	Generale mensis iudic. per quadr.
14 f		Frigus, obscuritas.	nulli, fieri possunt vnicuique pecu-
15 g	Osmundi	Dies lucidi, noctes,	liaret ex aura, tamen nulli nec mali-
16 a	Isidori martyr.	gelidi.	gna influentia, ratione victus inordi-
17 B	Aniceti	Dies Martius, flatu-	nati plurimi, qui nihil ad nos.
18 c	Eleutherij	lentus.	♂. D 10. H. 8. 10.
19 d	Asphegi	Aura Martia inæqua-	Hoc nouilunium temperatum, su-
20 e		lis, cum caliditate,	dum, & siccum, fruere æstatis ludo, &
21 f	Simeonis.	æstuans, pluuiosa ta-	delitijs veris, nam qui Astarten &
22 g	Quintini	men constitutio à 21.	Bromium contempsit iuuenis, aut a-
23 a		ad 23.	mauit, aut insaniuit senex.
24 B	VVilfridi	Venti pluuiales, &	☐. D. 16. H. 23. 2.
25 c	MARCVS	imbres.	Valde timendum est nouitis, &
26 d	Cleti	Sudum cœlum.	oleæ conceptus pluuiarum madore
27 e	Anastasij	Aëris moderatio, sed	corripiatur, maximè 19. cum aliquo
28 f	Vitalis.	parum constans.	tumultu excurrentis Austri, ob oc-
29 g		Lucidum, amœnum.	cursum domini anguli sequentis cū
30 a	Depo. Erkenv.	cum murmure leui.	☽ proritante vim.

☐ Pleyadum. Redde precor nobis pulsa caligine clarum æthera, & Æolio imbrife-
ros pulcherrima claude carcere Dina Nothos, proque hijs permitte serenũ stellatos cœ-
li Boræum percurrere campos.

♂. D. 24. H. 12. 4.

En turbidam, auram, cum ventis & pluuijs zephiri tonante domo. Flat primo
ventus,

Pera. ☽ per sig.		Ætiologia Meteorologica.	Syderum configuratio.
14	♊ 23	potentissimè in terram è cœli fastigio influentes.	
15	♋ 7	Agitur nunc de prouentu vitis, & oleæ, quia Vergiliarum exortu Mat. concipiunt, teste Plinio	✱ ☿. ☉. 16.
16	♋ 22	cap 25. lib. 16. Vide, eodem teste, cap. 1. lib. 17. Hic	♂ in ♊.
17	♌ 6	plùere ad quatriduum inimicissimum conceptui	Pleyadum ortus M.
18	♌ 20	vtriusque.	☿ transitus per Pleyades 21. 22. 23
19	♍ 4		☿ R. 23.
20	♍ 17	☽ 24 Apr. Oritur ☽ ♈ omnibus planetis exceptis ☽ &	☉ ab 18 ad 27 on. cum
21	♎ 0	♄ sub terrâ elapsis: illa M.C. obtinente, hoc in 12	Pleyadib.
21	♎ 13	captiuo, Domini Systematis ♂ & ☿. Quorum nul-	
23	♎ 25	lus vim confert ☽ in hoc cœli statu. In Mansione	
24	♏ 7	humida Sarracenis inambulat, sed temperata ex	♂ ☿ ☿ 24.
25	♏ 19	habitudine affixorum syderum ibi Ptol. aut ad	
26	♐ 1	siccitatem inclinante. Certè euentus ostendet ma-	
27	♐ 13	ximam humiditatem in aëre, quam nollem quen-	☿ in ♊ 27.
28	♐ 25	que in mansionem humidam transferre, sed po-	
29	♑ 7	tius in vdam configurationem, & ventosam ♂ ☿	
30	♑ 19	& ☿ tempore ☽.	In sectione instratæ nauis oc. v. 28.

□ 2. Maij. Punctus Anatolicus 20 ♈. dominatur ♄. ☽ defluit a ♄ ad ☿, inde ad ☉. vnde colligantiam flatulentiam, ac seditionis plenam. ☉ cum ☿ congreditur, defluit ☽ a Mer-

Nunc viret omnis ager, tegitur nunc frondibus arbos,
Nunc resonant auium dulci modulamine sylvæ.

Dierum series.			Quotid. aëris mut.	Generale mensis iud. per quadr.
1	B	Philippi, & Ia.	Exorbitans à veris tẽperie cœlũ, flatul. & umbr. madẽs.	ventus occidentalior, quem Auster excipiet, non forsan absque tonitru, quod innuit ♂ per succulas, & Hyadas transitus. Aura humida, ventosa, pestifera, tumores subitos, exanthemata procreans, tusses, hinc grauitates pectoris, & febres lethargicæ timendæ.
2	c	Athanasij		
3	d	Iuuẽt. Crucis		
4	e	Christoph.	Dies varij, & turbulẽti, flante Circio. vel Cæcia.	
5	f			
6	g	Ioan. port. lat.		
7	a	Ioan. Beuerl.	Aura flatulenta	
8	B	Rogationis	sudа.	
			☐ D. 1. H. 15. 23.	
9	c		Aër turbid. obscurãs; trahi vẽto mirabere nubẽ, pluuiẽ, calidi frigidiq; lucta incredibilis.	Conduntur iterum soles, redeunt venti, & pluuiarum vices, præcipites vigilate, & considite transtris; nam nisi mihi vana Delius inspirat vates, aderit summa irrigatio, & ventorum ingens velitatio, sæuiente Vulturno ab ortu hyemali. Morbi, præcordiorum, tẽsiones distillationes, molestæ febres, & Hemetriteri, ex continua quotidiana cum intermittente tertianæ pessimè grassabitur, maximè circa 5. diem.
10	e	Gordiani		
11	d			
12	f	Ascens. Dom.		
13	g	Seruatius.		
			♂ D. 9. H. 16. 26.	

Implacabile cœlum, & violentum, aura superiori appendix est, sæuit ex Africo turbu-

Hinc lætus molli requieſcit paſtor in herba,
Dum cytiſos agni paſcunt, virgulta capellæ.

Pera. ☽ per ſig.		Aetiologia Meteorographica.	Syderum configuratio.
1	♒ 1	à ☿ ad ☉. Locus ♂ in Pleyadum turba, quæ à	♂ ☉ ☿ 2.
2	♒ 15	Ptolomæo turbulenta, ventoſa, nebuloſa iu-	Antaros oa. M. 3.
3	♒ 26	dicatur. Locus □. 21. ♒ ſub conſtellatione	Syrius oa. v. 5.
4	♓ 8	Cygni n. ☿ ☿. & ſept. Sed decumbit ☾ in Me-	
5	♓ 22	rid. hinc magis ad conſtellationes ♓ deuer-	♂ culminat cum capella
6	♈ 5	git, at ex Ptolomæo conſtat auſtrinas partes ♓	olenia. 3.
7	♈ 29	aquoſas, priores temperatas, & cum ☽ in me-	Pleyades occ. v. 10.
8	♉ 3	dijs ertat, quæ frigidiores nunc ſunt, quam o-	Palitium occ. v. 10.
9	♉ 18	lim (Stadio) vis tertia ☽ propendebit ad hu-	☉ in ♊ or. h. 4. 36. occ.
10	♊ 2	mectationē, vnde vis auræ humid. intenditur.	7. 24.
11	♊ 19	♂ 9 Maij. Aſc. 1. ♊ 61. M. hyadib. & ſucculis	♂ ☿ ♂ in Apogæo ☿ 10.
12	♋ 2	locis ♂. cum Hyadibus, & in occaſu veſperti-	☽ ♄ ☿ 12.
13	♋ 16	no cum Pleyadibus iunctim. Regnant ☿ ♂.	♂ ♄ ♂. 15.

Subſequitur ♂ ☽ ☿. ☽ ♄ ☿. ☽ ♄ ♂. vnde miræ in aëre tragœdiæ, & in corporibus hominum turbæ.

□ 16. Maij. In ortu 16. M. ☿. triumphat nuper iam dirigi incipiens 2. ſtation. limites aſſequutus, ſub fine ♈ imaginis tranſiens cum Martijs ſtellis callidis, æſtuantibus, & in auſtrum

Dierum series.	Quotid. aëris mut.	Generale mensis iud. per quadr.
14 a Isidori martyris.	Prioris auræ reliquiæ.	turbulentus Circius, Autumni Paranymphus cum atrocissima tempestate imbribus densa caligine. Cedit terra Astæa, cedunt Charites, & in harum loca Gorgones, & Harpijs deformiora monstra succedunt.
15 B Brandini		
16 c		
17 d Translat. Bern. *	Aura humida, iracunda.	
18 e Dioscorides		
19 f Dunstani	Tandem placatur æther.	
20 g Helenæ Reg.		
21 a *		
22 B PENTECOSTE *	Ruit imbribus æther, inde serenior aura.	
23 c Translat. Fran,		
24 d Adelmi.		
25 e Desiderij	Dies nebulosi.	
26 f		
27 g Bedę *	Dies æstiui.	
28 a Germani		
29 B Trinitatis	Importunus aëris status, vētus fœcūd. & imbre.	
30 c *		
31 d Petronij		

☐ D. 16. H. 7. 10.

Tempus inconstans, nunc pluuium, nunc serenum, optime naturam humanam effingens. Vigent febres Erraticæ, continuæ, deliria, & afflatu, & spiritu exorientes morbi.

♂ D. 24. H. 3. 10.

Heu vere Veris improsperum statum, & vt hominum præposteri mores, ac iudicia, sic inuersæ temporum vices; terret enim me tristis cœli vultus, auream ☉ lucem à terra diuerberans initio & fine huius septimanæ.

Flat

Pera. ☽ per sig.		Ætiologia Meteoro. graphica.	Syderum confi- guratio.
14	♌ 2	austrum deuians, vnde frigidum	
15	♌ 16	Ptol. procreat tempus. Suffragatur & ☽	
16	♍ 0	tertia virtus in ♍ 4. gr. & prope	☿ D. 15.
17	♍ 14	finem Asterismi ♌ ad siccitatem, & ob	
18	♍ 27	inclinationem in Boream inconstatem	Dext. hum. Orion occ.
19	♎ 10	siccitatem, & cœli exhalantem	vesp. 16.
20	♎ 23	statum.	
21	♏ 6	☌ 24. Maij. 21. ♄ in Asc. aëris affati	Pomahand. or. M. 20.
22	♏ 17	causa in ☿ transferenda, solebat	Antares or. V. 19.
23	♏ 28	antiquitas circa 25 diem ex	☿ in ♋ 21.
24	♐ 10	Aquilæ ortu v. diuinare de prouentu	
25	♐ 22	oleæ, & vitis, atque tempus tunc	
26	♑ 4	decretorium illis statuere ob	Aquila or. v. 25.
27	♑ 15	plenilunium pridie incidens, vti	Præc. & sequ. Ber. occ.
28	♑ 27	testatur cum Plinio, Ruellio, &	v. 25.
29	♒ 9	Stadio. Nobis vero non adeò	Palilitium or. M. 18.
30	♒ 21	accommodè in vsum verti potest,	
31	♓ 4	cùm in nostro tractu huiusmodi	☌ ♄ ☉. 29.
		minimè prouentus expectetur.	
		Moneo itaq; vt huiusmodi syderum	
		ortus & occ. in illis Regionibus	
		adhibeatur in consilium, vbi	
		vindemia, & satus expectatur.	
		Non omnis fert omnia tellus,	
		hic segetes veniunt, illic fœlicius	
		vuæ.	

Sol cupit æthereas ferri ſublimis ad auras,
Regnaq; trans Tanaën, Rhodopenq; videre ſub axen.

Dierum ſeries.			Quotid. aëris mut.	Generale mẽſis iudic. per quadr.
1	e			□. D. 1. H. 11.
2	f	Corp. Chriſti.	✱ Poſt nebulas, &	Flat imprimis ventus ab Euro, dein
3	g		✱ flatus gratiſſimi	ab Aquilone, Iupiter poſt turbas quie-
4	a	Quintini epiſc.	dies.	tem indicit, durat aſſiduus cum ſiccitate
5	B			calor, & aura ſerena.
6	c	Claudij epiſc.	Dies Oreadũ ſa-	
7	d	Pauli epiſc.	cri, cũ lenis mur-	8 D. 7. H. 23. 55.
8	e	Medardi.	muris aura.	
9	f		Æther lucidus.	Huc illud quòd vulgò dici ſolet com
10	g			modè accedat, Ipſa dies quãdoque pa-
11	a	Barnabæ.	Aura ſeditioſa.	lens, quandoque nouerca, nam fœlici-
12	B		Venti procellæ,	tas non diu durat, Deæque Volupiæ
13	c		tempeſtas ardua.	Angerona comes adeſt. Cecidit in Me-

dardi diem ☌. de meſſe hinc valdè timebat olim vetuſtas, ſed nos ad Procyonis occaſum veſper. hæc referamus.

□. D. 14. H. 17. 17.

Et nunc omne tibi ſtratum ſilet æquor, & omnis aſpice ventoſi ceciderint murmuris auræ. In reliquiſque ſuperioris aëris turbæ, cadunt nunc Halcionij dies, littoraque Halcionem reſonant, & Acanthida dumi.

Æſtiui

Marcida frugiferis flauescunt pascua campis,
Molleque fœcundis fœnum succiditur agris.

Peragra, D per signif.			Ætiologia Meteorographica.	Syderum consiguratio.
1	♐	7	□ 1. Iunij. Asc. 16. ♊. Auræ imperat ☿ cum	♂ ♄. ☿ ☌.
2	♈	0	ratione loci, □ tum anguli sequentis, obscuras	☿ in ♊ 3.
3	♈	13	♂ ♅ ☌, Lunæque defluxum a ♄ ad ☉, quæ	
4	♈	27	colligantia post nebulas amœnitatem, & Soles	
5	♉	12	pollicetur.	Canicula occ. v. 6.
6	♉	26		
7	♊	12	☌ 7. Iunij Ortiuum cadinem possidet 25. ♋.	☌ ♄ ☿ 12.
8	♊	26	Regnat ☿ cum ♃ locus ♂ prope cuspidem 12.	
9	♋	11	in quam exhalationes, & effumationes ☉ ex-	
10	♋	25	ortu suo impellit, omnesque polo dimouerat	☉ in ♋. or. h. 3. 56. occ. h. 8. 18. estque solstitium æstiuum.
11	♌	9	vmbras.	
12	♌	23	□ 14. Iunij. Ascendit 20. ♌ sedet in solio	Arcturus occ. M. 23.
13	♍	6	♂ & in ☉ Apogæon aspirans. Quid? an quod	

semat nunc toto Mars impius orbe, an quod in superos quid violentum mollatur, & intendat, cùm ibi ☉ existens longissimè a terris distat, & cum nobis inducias agit. Consiguratio hic nulla vrget violenta, quo minus æstatis memoria non innotescat.

Dierum series.		Quotid. aëris mut.	Generale mẽsis iud. per Quadr.
24	d Basilij episc.	Dies calidi, sicci, sereni.	8 D. 22. H. 18. 35. Æstiui temporis æstiuum se prodet ingenium, Aura grata, calida æstuans, nec vi tempestatum turgens. Collige virgo rosas, dum flos nouus, & noua pubes, dum matura viro, dum plenus nubilis annus circa finem. ventos tamen timeamus, & imbres.
25	e		
26	f Transl. Richar.		
27	g Botulphi	Inclinatio ad pluuias, subsequuntur soles.	
28	a Marcellini		
29	B		
30	c Transl. Edvvar.	Dies obscurus.	
21	d Ioalburgæ		
22	e	Dies placidi cum ventis aërem defœcantibus.	
23	f		
24	g Nat. Ioan. Bapt.		
25	a Ioan. & Pauli.	Mutatio ad ventos, pluuias, vrgẽte Lybano tho.	
26	B Crescentis		
27	c Leonis		
28	d Vigilia	Aura ventosa, varia, & sæpe madẽs pluuialib. austris.	
29	e Petri Apostoli		
30	f Contuer. Paul.		

dextra, quo maxima motu terra tremit, fugere feræ, & mortalia corda per gentes humiles stupuit pauor. Ille flagrante aut Athon, aut Rodopen, aut alta Ceraunia telo disiecit, Ingeminant Austri, & densissimus imber. Nunc nemora ingenti vento, nunc littora plangunt.

Needum.

Peragra. per signif.			Ætiologia Meteorographica.	Syderum configuratio.
14	♍	23	☿ 22. Iunij. Horoscop 10. ☊ sub ipso initio	
15	♎	6	constellationis ☊, Angulus sequens cœli Regia	Arcturus occ. M. 16.
16	♎	19	♈. vbique dominatur ♂ in 1. sedens. Locus ☿	
17	♏	1.	conspirans cum caliditate, & æstu iuxta Ptolo.	
18	♏	14	Longius è terra euectus ☿ quàm vt illius impe-	Lucida Hydræ occ, V.
19	♏	26	tum hic in terris sentiamus.	19.
20	♐	8	□ 30. Iunij. Ascendit in ortu 16. ♋. Potio-	
21	♐	19	rem sedem pro □ tenet Tropicum ♈ signum.	Bellatris or. M. 22.
22	♑	1	Gubernat septimanam hanc ♂ cum consorte ♃,	
23	♑	13	principatum in angulo sequente, & prærogati-	
24	♑	24	uam Trigoni, in loco luminaris quadrati possi-	
25	♒	6	dente. Obscura sedulò sub ipsâ □ admirandam	△ ♄ ☿ 27.
26	♒	18	ordine subsequentem planetarum Syzigiam ad	Hum. dext. Orionis
27	♓	0	se inuicem ☌ ♃, ☌ ☿ ☉, & ☌ cum ☉. vix simi-	or M. 29.
28	♓	13	lem per totum anni curriculum reperias con-	
29	♓	26	gressum. Faxit vti cum ♃ concordiam ineant,	
30	♈	9	sic etiam ♃ naturam non immutent. Non sine	☌ ☉ ☿ 29.

causa ad ☉ solium contendit modò ☿. Mihi potius videtur quod discordias, & iurgia seminarunt, vnde in terram irati redeant. ☿ ☉ & ☌ cum ♃. dein cum ☾, ♀. Non igitur timere sine aliquo timore possumus. Quicquid deliramt Reges, plectuntur Achiui.

☌ 7. Iulij.

Est rubicunda Ceres: præsens Cerealibus annis,
Et fauet agricolis votis iam sæpe vocata.

Dierum series.			Quotid. agris nut.	Generale mesis iud. per Quadr.
1	g	Oct. S. Ioannis.	*	m D. 7. H. 6. 50.
2	a	Visit. beatæ Mar.	*	Necdum etiam causæ irarum, sæuique dolores exciderant animis superum. Nam audus altis montibus auditur fragor, quem sequi ingentia fulgura, & ruptis videas flammam expirare caminis. Timendus erit terræmotus in aliquibus locis, nam æstuãs, calidum, spirituosum cœlum.
3	B	Translatio Tho.	*	
4	c			
5	d	Zoæ virg.	*	
6	e	Octa. Petri.		
7	f		*	
8	g	Depos. S. Grim.		
9	a	Cirilli episc.		
10	B		*	
11	c	Transl. Bened.	*	Dies longe calidissimus.
12	d	Nabor, & Fel.	*	Aura gelida flatulenta.
13	e			

□ D. 24. H. 6. 26.

Aura in ipso vestibulo turbulenta, vento in variam cœli vicissitudinem conspirante. Finis tamen aliquã spem momentaneæ serenitatis promittit. Sudoriferæ febres, pestilentes, contagiosæ, ardentes vrgent.

♐ D. 22. H. 9. 36.

Et huius ♐ non contemnendæ tempestatum minæ, in ipso initio se produnt, cum pluuijs & imbribus maximis, quibus diluuntur fata læta, boumque labores, implentur fossæ, & cauã flumina crescunt cum sonitu, feruetque fretis spirantibus æquor.

Aura

Illa iubet fragili meſſorem ſtringere culmo,
Hordea, quæ latè ſpargebant lata Coloni.

Peragratio. ☽ per ſignifer.			Ætiologia Meteorographica.	Syderum configuratio.
1	♈	22	♂ 7. Iulij. Horizon. 5. ♍ locus ♂ in occiduam	♂ ♃ ☿. ♂ ♄ ☿.
2	♉	6	domum cadit, & ingreditur conſtellationem ♋,	♂ ♂ ☿.
3	♉	10	cuius partes Ptolemæo videbantur terras concu-	
4	♊	5	tere, & caliginem offundere. Lat. ☽ 5. A. & Bo-	♂ ♃ ☉ 4.
5	♊	20	ræa noxia eſt. & æſtuoſa, Hinc tertia virtus ad	Canicula occ. v. c.
6	♌	5	caliginem, æſtum, & turbam aëris propendet.	♂ ♂ ☉ 7.
7	♌	20	Turbant aërem ♂ in ♂ ☉ ☽, vnde terræmotus,	Sin. p. Orion oc. M. 7.
8	♍	4	& vis maior intenditur tertiæ virtutis, & morbo-	☿ in ♌ 7.
9	♍	19	rum ſemina ex efferuescente bile, cum continuis	☿ in ♍ 10.
10	♎	3	febribus ardentibus.	☉ in ♌ 13. oc. h. 3.
11	♎	17	□ 14. Iulij. Boam cuſpidem occupat 5. ♈. Idē	M. 23. occ. h. 8. 37.
12	♏	0	qui in ſuperiori figura dominatores. Nec ſine	△ ♄ ☿ 13.
13	♏	14	cauſa nam idem, vel atrocior effectus manet. Lo-	Aſellus Bor. oc. M. 14.

Locus □ cum præſepe, non tam ortu Mat. quam longit ♂ ☉ tranſeunte. Vnde mirabere hic ſummam diligentiam præceptoris olim mei charissimi & doctiſs. Ioann. Stadij, de huiuſmodi colligantia ad Præſepe, & Aſellos pro tempeſtate cienda.

Dierum series.	Quotid. aeris mut.	Generale mẽsis iud. per Quadr.
14 f Transl. Thomæ.	Pluuiæ, largæ &	□ D. 29. H. 22. 20.
15 g Ttansl. Sirith.	validi, cum vor	Aura seditiosa cum tempestate, so-
16 a	tice venti.	nora stridente Aquilone procella,
17 B Renelmi Regis.	Pluuiæ, soles.	tandem sedatur, post. 1. Augusti
18 c Arnolphi.	Aura purior, non-	Etesijs per incertos orbes spirantibus,
19 d Ruffini & Iust.	nihil ad varia tẽ-	ab Euro, Aquilone & Borea, inter-
20 e	pest. excandesc.	dum à Lybanotho, seu occasu Bru-
21 f	Tẽpestas valida,	mali
22 g Mariæ Magd.	sæuiente Coro.	♂ D. 5. H. 14. 57.
23 a Apollinaris.	Dies serenus.	Superioris cœli inclementiæ reli-
24 B Vigilia.	Flatus.	quiæ hærent, tandem iucundissimi, &
25 c Iacobi Apost.	Frigida, mox aura	æstiui dies illucescent cum aura in-
26 d Annæ	calidior.	calescenti. Morbi Peripnemoniæ,
27 e 7. Dorm.	Dies sereni, flan-	Syncope Carpiaca, & stomachica.
28 f	tibus Etesijs.	Polmus. Phlegmona, & inflammatio-
29 g Fœlicis, & socior.	Aër incõstãs, frig.	nes iocinoris cum febribus vagis pe-
30 a	ad pluu. tãdem &	stilentibus, cum corporis grauitate, &
31 B Germani episc.	turbines inclin.	soporis impetu inexpugnabili.

Stamus

Perag. ☽ per sign.			Ætiologia Meteoro-graphica.	Syderum con-figuratio.
14	♒	27	☌ 22. Iulij Horosc. ♃ ♈. locus ☌ supra terram	☿ in ♌ 16.
15	♓	10	& in 11. sub constellatione primæ partis ♐, quæ	Or. Mat. Canicula 19.
16	♓	22	humidæ sunt. in Austrina portione, ♈ & ♒, quę	verum initium dierum
17	♈	5	& humida, noxia, & suffocans est. Imperat ♄ cum	Canicularū ætate no-
18	♈	17	☿. ♄ in ☌. sedet in □ ☿. Quæ quidem configu-	stra, durantque ad 1.
19	♈	28	ratio ad humidas, & putridas febres gignendas	Septemb.
20	♉	10	opportuna non sine periculo.	
21	♉	22		□ ♄ ☿ 22.
22	♊	4	□ 29. Iulij. In ortu 15. ♎ prope Spicam. Domi-	☿ in ♍ 23.
23	♊	16	natur ♂ cum ☿, □ sub constellatione ♌, & prio-	
24	♊	28	ribus partibus, quæ suffocantes, & pestilentes	△ ♄ ☉ 27.
25	♋	10	sunt. ☽ ascendit in Merid. vnde humorem incre-	Qui annum in 7. par-
26	♋	22	scentē faciet. Solebat reuerenda vetustas de futu-	tes secant iuxta Hippi
27	♌	5	ro anni statu ex Canicule ortu, Diophanis ore	solent sub exortu Syrij,
28	♌	18	ex Georgicis sic vaticinari. Quoniam in ♋ ☾ de-	finem æstatis, atq; opo-
29	♍	3	cumit Syrio exoriente, pluuias multas, grandines,	rę initium constituere.
30	♍	16	rubeginem, & plagas varias portendit. Hoc eo	□ ♄ ☿ 30.
31	♍	29	magis eueniet ob ☽ ☌ cum Vergilij, & □ ♄ ☿.	

tempore exortus.

Splendens Erigones apparet flebilis astrum,
Astrum, quod fruges maturis solibus auctas

Dierum series,		Quotid. aëris mut.	Generale mensis iudic. per quadr.
1	e Petri ad vincula.	Dies prioris auræ	☐. D. 12. H. 21. 43.
2	d Stephani.	assectæ.	Stratus aëris satis tranquillus cum
3	e Inuent. Steph.	Dies calidi sereni,	flatu Prodromij Syrij Aquilonis aë-
4	f Iustini.	Ventosum, sereni	rem repurgantis, nisi circa 16. quo
5	g	cœlum, tãdem ca-	Cornix plena pluuiam vocat impro-
6	a Transfig. Christi.	ligine mersum.	ba voce, & caput obiectat querulum
7	B Fest. no. Iesus.	Dies subobscurus	venientibus vndis. Morbi incrude-
8	c	Dies vtrinque se-	sent ex cœli sympathia, & aëris mo-
9	d Romani.	reni.	tu circa 14. ex tenui humorum deflu-
10	e Laurentij.	Liquidissimi dies.	xu, Arthritides, febres horniferæ, cum
11	f Tiburtij martyr.	Aura calida, Mar-	extremitatum refrigeratione arripien-
12	g Clare virginis.	tia serena.	tes duplici accessu.
13	a		8. D. 20. H. 23. 53.

Id ex hac, si vsuenit, quod in hominum ætate consueuit, Capiamus voluptates, mox miseriarum acerbitatem præsentiscemus, irascimur, redimus rursus in gratiam. Tristis cœli vultus in principio, mox discussa caligine, & vmbra, læti decurrunt dies. Morbi præcordiorum, tensiones, obstructiones lienis, ac viscerum.

Agitatur

Præparet in gramlem, quæ sit leuissima, messem;
Hinc licet inflexam Messi supponere falcem.

Perag. ☽ per sign.		Etiologia Meteorographica.	Syderum configuratio.
1	♊ 14	☌ ☉. Augusti. Asc. 2. ♌. ☌ cadit in Anaphoram Ascendentis sub terra. In ♑ Asc. ☿ Arcturo.	Aquila occ. M. 2.
2	♊ 29		
3	♋ 14	Præfecti ♃ cum ☾. Locus ☌ in primis partib. imaginis ♌, cum inclinatione ad Boream ad æstum, & lucidiorem repit. ♃ in Asterismi ♋ primis partibus cum lat. sept. æstum, & caliditatem igneam proritabit.	△ ♄ ☾. ☾.
4	♋ 28		Seq. Beren. or. 21.
5	♌ 13		Regul. or. M. 6.
6	♌ 27		occ. cum ☉ 6.
7	♍ 12		☿ in ♎ 6.
8	♍ 28		♄ d. 9.
9	♎ 9	□ ☉. Aug. Orientis cardo 18. ♒ cum ☾. Locus □ ♀ prope 11. domum Auræ moderatores & præcipuæ, deinde ☿. Prodent hic obseruasse cum Plinio cap. 32. lib. 2. Nat. hist. & Stadio	♃ in ♌ 22.
10	♎ 22		☉ in ♍. or. h. 4. 31. occ. h. 8. 52.
11	♏ 5		
12	♏ 18		
13	♐ 0	Delphini occasum Mat. quo si imbres ceciderint, non futuros exoriente Arcturo, 13 Septembr.	Delphinus occ. M. 13.

☾ 20. Augusti. Punctus orientis 16. ♍, aurigante ☿ cum ♄. ☉ culminat cum hum. dextro Helices, & in ilibus Helicei n. ☾, ☿ in primis partibus Asterismi ♍ inambulat caliduscule

Dierum feries.	Quotid. aëris mut.	Generale menſis iud. per quadr.
14 B	Dies æſtuans.	
15 c Aſſumptio Mariæ.	Temp. amœnũ cœlum.	□ D. 28. H. 6. 29.
16 d Rochi martyr.	Cœlum humidius, & turbidius. frig. flat.	Agitatur in æthere nymbus; varia temporis viciſſitudo, non diu inſenire licet abſque frontis corrugatione. Aura in tempeſtatem caliginoſam parata, & de nihilo facile Melancholica. Sequunturque ſuſpecti pluuiarum, & tempeſtatum dies. Flat turbulentus Affricus, dein Apeliotes. Morbi crudi ex mala fermentatione orti, febres quartanæ, morbilli papulæ, anthraces, melancholiæ contumaces.
17 e Oct. Laurentij.		
18 f	Aër limpidus. 18.	
19 g Magni martyr.	Aura ſeditioſa & imbib. ac ventis madẽs.	
20 a		
21 B Bernardi.	Aura triſtis & nebuloſa. 21.	
22 c Timothei.		
23 d Vigilia.	Flatus, ſerenitas.	
24 e Bartholomæi.	Verſicolor cœli facies, interdum plu. venti.	
25 f Lodouici Regij.		
26 g Seuerini.		
27 a	Dies ſerenus, æſtiuus.	
28 B Auguſtini.	Obſcuri ſine ſole dies, ſine ſydere noctes.	
29 c		
30 d	Pluuiæ, fulgura ventorũ conflictus cũ imbre.	
31 e Cuthberti.		

Sub.

Pera. ☽ per sig.			Aetiologia Meteorographica.	Syderum configuratio.
14	♐	22	diuſculè, & noxiè, & quia in Auſtrina parte tem-	
15	♐	25	perate. Deſcendit in Epiciclo, hinc magis excic-	
16	♑	7	cat. Locus ☉ ad temperiem quoque propendet	✱ ♄ ☿ 16.
17	♑	19	ob finem Conſtellationis ♌. Animaduerte ta-	☿ Ret. 18..
18	♒	1	men defluxum ☽ à ☉ ad ♄.	Lucida Hydræ or.
29	♒	13		M. 20.
10	♒	25	□ 28. Auguſt. Horiz. 12. ♓. principatum obti-	
21	♓	7	net ♀ cum ♃. ♃ obtetrat in poſtr. partibus, Con-	
22	♓	20	ſtell. ♋. vnde ventos, & ſiccitatem proritat, in	
23	♈	2	latitudine noxia & æſtuãte, in longitudine cum	Cauda ♌ or. M. 22.
24	♈	15	Aſello Auſtrino, vti etiam in ortu. Vnde ex in-	
25	♈	28	fluentia ♀ & ♃ exæſtuans, & ſuffocans cœli ſta-	
26	♉	12	tus conijcitur futurus, non ſine ingenti elemen-	♂ tranſit per Apog.
27	♉	26	torum agitatione ob □ ♄ & ☉, & defluxum ☽	Eccentrici ſui 28.
28	♊	10	ab ☌ ♄ ad □ ☉ duplicem cœli cataractam.	□ ♄ ☉ 28.
29	♊	25		
30	♋	16		
31	♋	24	☌ 4. Septemb. Cœli Regiam poſſidet 26. ♍ cum	✱ ♂ ☿ 30.
			roſtro corui, finientem vero partem o. ♐, paulò	☌ ☉ ☿ 31.

ante Pleyadum, & Hyadum turba decliuem horizontem ſubeunte. Locus ☌ in 9. ſtatio-

Dierum feries.	Quotid. aëris mut.	Generale mensis iud. per quadr.
	Dies æstuans.	
14 B		
15 c Assumptio Mariæ.	Temp. amœnũ cœlum.	☐ D. 28. H. 6. 29.
16 d Rochi martyr. *	Cœlum humidius, &	
17 e Oct. Laurentij. *	turbidius. frig. flat.	
18 f	Aër limpidus. 18.	Agitatur in æthere nymbus; varia temporis vicissitudo, non diu insenire licet absque frontis corrugatione. Aura in tempestatem caliginosam parata, & de nihilo facilè Melancholica: Sequunturque suspecti pluuiarum, & tempestatum dies. Flat turbulentus Affricus, dein Apeliotes. Morbi crudi ex malæ fermentatione orti, febres quartanæ, morbilli papulæ, anthraces, melancholiæ contumaces.
19 g Magni martyr.	Aura seditiosa & im-	
20 a	bib. ac ventis madẽs.	
21 B Bernardi.	Aura tristis & nebu-	
22 c Timothei.	losa. 21.	
23 d Vigilia.	Flatus, serenitas.	
24 e Bartholomæi.	Versicolor cœli facies,	
25 f Lodouici Regij.	interdum plu. venti.	
26 g Seuerini.	Dies serenus, æstiuus.	
27 a	Obscuri sine sole dies,	
28 B Augustini.	sine sydere noctes.	
29 c	Pluuiæ, fulgura ventorũ conflictus cũ imbre.	
30 d		
31 e Cuthberti.		

Sub.

Pera. ☽ per sig.		Aetiologia Meteorographica.	☽ Syderum configuratio.
14 ♐	12	diuſculè, & noxiè, & quia in Auſtrina parte tem-	
15 ♐	25	perate. Deſcendit in Epiciclo, hinc magis excic-	
16 ♑	7	cat. Locus ☉ ad temperiem quoque propendet	✱ ♄ ☿ 16.
17 ♑	19	ob finem Conſtellationis ♌. Animaduerte ta-	☿ Ret. 18..
18 ♒	1	men defluxum ☽ à ☉ ad ♄.	Lucida Hydræ or. M. 20.
19 ♒	13		
20 ♒	25	□ 28. Auguſt. Horiz. 12. ♓. principatum obti-	
21 ♓	7	net ♀ cum ♅. ♅ obtetat in poſtr. partibus, Con-	
22 ♓	20	ſtell. ♋. vnde ventos, & ſiccitatem proritat, in	
23 ♈	2	latitudine noxia & æſtuãte, in longitudine cum	Cauda ♌ or. M. 22.
24 ♈	15	Aſello Auſtrino, vti etiam in ortu. Vnde ex in-	
25 ♈	28	fluentia ♀ & ♅ exæſtuans, & ſuffocans cœli ſta-	
26 ♉	12	tus conijcitur futurus, non ſine ingenti elemen-	♂ ttanſit per Apog.
27 ♉	26	torum agitatione ob □ ♄ & ☉, & defluxum ☽	Eccentrici ſui 28.
28 ♊	10	ab ☌ ♄ ad □ ☉ duplicem cœli cataractam.	□ ♄ ☉ 28.
29 ♊	25		
30 ♋	16	♂ 4. Septemb. Cœli Regiam poſſidet 26. ♍ cum	✱ ♂ ☿ 30.
31 ♋	24	roſtro corui, finientem vero partem ♎, paulò	♂ ☉ ☿ 31.

ante Pleyadum, & Hyadum tuba decliuem horizontem ſubeunte. Locus ♂ in 9. ſtatio-

Pampinus ecce graues pendentes exerit vuas,
Et iuuat Ismarios Lænæum imisere colles.

Dierum series.			Quotid. aëris mut.	Generale mensis iud. per quadr.
1	f	Ægidij.	Frigidi, obscuri pluuij dies.	☌. D. 4. H. 0. 27.
2	g			Sub huius Nouilunij auspicijs veti cum aëris turba, & ætheris vmbra excurrent, Boræapeliotes, & exaduerso latere descendente à Sept. occasum versus, mox Circius cum humecta, & vda irrigatione ob □ ♄ & ♀ ad Præsepe, & Asellos. Morbi regnant capitis & pectoris, Hemicraneæ, & laterum dolores ab erodente materia, & acri.
3	a	Gregorij.		
4	B	Translat. Cath. *	Venti cum obscuritate aërem turbantes, & pluuiarum minæ.	
5	c	Bertini. *		
6	d	Eugenij. *		
7	e			
8	f	Gorgonij. *	Dies varij & flatulenti.	
9	g	Siluij. *		
10	a		Serenum cœlũ cum flatu.	
11	B	Mauritij. *		
12	c	Amantij.	Nebulę, & ad pluu. propendentes soles.	□. D. 11. H. 15. 44.
13	d			

Prioris auræ hæc septimana soboles subsequitur, eandem crasin referens, quæ initio ♂ enituit, non tanta efficacia prope finem, tamen madens pluuialibus Austris, mixta etiam cum nebulis, & caligine. Gestiendæ vomicæ, tusses, pulmonum morbi, & atrabilitiæ ægritudines, bilis adustione celerimè irrepentes, & mentem à cardine dimouentes.

Lucidus

Quare agite, ô dulces vitis tolerate labores,
Agricolæ, vobis pendet vindemia pinguis.

Pera. ☽ per sig.		Ætiologia Meteorographica.	Syderum configuratio.
2	♌ 1	ne, paulò præteruectus cuſp. 10. in 10. parte. 44.	♂ in ♍. 1. ☿ in ♍.
3	♌ 22	♍ ſub conſtell. ♍ & fine vrſæ maioris, cum ſtel-	□ ♄ ☿ □ ♃ ☿ 4.
4	♍ 7	lis n. ♂ ☿, inclinatione Boræa, vnde cum Prol.	☿ D. 8.
5	♍ 20	ventoſus, calidiuſculus & varius aër portendi-	Videmiarum or. M. ☽.
6	♎ 4	tur, eoque magis ob ☿ magiſtratum in □ ♄, &	Arcturus or. M. Hyrundines auolant. 24. 5.
7	♎ 17	□ ♃ ☿.	☌ ☿ ☿ 11.
8	♎ 0		
9	♎ 15	□ 11. Sept. Aſcendens 5. ♍. vterque quadran-	Autumni initium ac finis Oporæ.
10	♎ 25	gulari radius ſub hæmiſphærio inferiori ſepul-	○ in ♎ or. & occ.
11	♐ 8	tus. Dominatur ☿ cum participe ♄, vtroque in	☽ 6. M. 9.
12	♐ 20	□ alterius veſſante. Simplex radiorum permiſtio	
13	♑ 2	frigiditatẽ, & ſiccitatem innuit, & pro anni tem-	
14	♑ 14	pore ventoſum, & nebuloſum ſtatum. Obſeruan-	

da erit duplex applicatio □ ♄ ☿ prima mutua, quæ duplicat effectum, altera ſimplex 14. recurrens.

☽ 19

Dierum series.			Quotid. aëris mut.	Generale mensis iud. per quadr.
14	e	Sancta Crucis.	*	Temporum incertę vices, non sine calig. & momentanea serenitate.	8 D. 19. H. 13. 11. Lucidus æther erit, frustra terebere nymbis. Habent Agricolæ serendis frugibus peropportunos dies. Tempus humo tegere, & iamdudum incumbere aratris, dum ficca tellure licet, dum nubila pendent. Obserua hic cum Plinio Coronæ exort. Mat. an certum imbrium promissum continuis diebus præstet.
15	f	Lamberti.	*		
16	g	Edithæ.			
17	a		*	Aëris commotio, ventis & imbribus fœcunda.	
18	B	Ianuani.	*		
19	c			Siccum, serenum, amœnum.	
20	d	Vigilia.	*		
21	e	Matthæi apost.			
22	f			Aura Martia, cum ventis humidis.	
23	g	Teclæ.	*		
24	a	Andochij.	*	Siccitas, frig. cum grandine, & procella.	
25	B	Firmini.	*		
26	c	Ciprian. & Iust.		Serenius.	□ D. 26. H. 12. 15. Tempus varium, incõstans, Autumni effigiem repræsentãs, nunc pluuijs, nunc serenitate aërem immutaris, maximè circa finem huius mensis. Morbi metuendi ex sanguinis efferuescentia, synochæ putridæ, inflammationis iecoris, Icteri, febres continuæ, pestilentes focum caloris innati pene suffocantes, aliter vitium viuitque tegendo dum medicas adhibere manus ad vulnera quiuis abneget.
27	d			Siccum flatulentum.	
28	e	Cosmi & Dam.	*	Aër lubricus ad frig. pluu. tenebrasque diuergens.	
29	f	MICHAELIS.	*		
30	g		*		

Dum

Pera. ☽ per sig.		Ætiologia Meteorographica.	Syderum configuratio.
14	♑ 26	☌ 19. M. C. 24 ♈. Culminant cornu ♈, & venter Ceti, stellæ n. ♄ ☌. In deuexo Meridiano vltima caudæ Helices, stella Martia. Angulus sequens Cœli Regia, ☌ in 9. in 6 ♈. Dominatur ☌ cũ ♅, Ambo descendentes in Epicicło, quoniam orientales, vnde hic caliditatem respectu humiditatis remittit, ille caliditatem intendit, calidiusculè incedit etiam ☌, oberrat in sept. non sine flatu, vti ♅ non sine æstu, & instabilitate.	□ ♄ ☿. 14.
15	♒ 9		
16	♒ 21		Luçida Cot. or. M. 17
17	♓ 3		
18	♓ 16		✶ ♅ ☉. 20.
19	♓ 21		
20	♈ 25		□ ♄ ☌. 24.
21	♈ 9		Spica ♍ occ. &. 24.
22	♉ 22		
23	♉ 6		
24	♊ 21	□ 16. Asc. 7. ♌. Gubernant auram ♅ ☌. Iupiter in finitore Eoo sedet, qui angulum sequentem fortiter ex △ ferit, amicitiæ fidissimo symbolo, cũ Procyone ferè, paulò ante decumbente Fomahant. Angulus sequens in ☌ Spicæ ♍, ☌ & ♄ □ etiam vrgente. □ in 21. fuliginoso loco, & aspirationum pleno, & quia in vltimis part. Asterismi ♊ mixtim, & incertè incedit, ratione latitud. vero Boreæ, ventos, & terras concutit.	Crus Peg. occ. M. 26.
25	♊ 5		☿ in ♐ 27.
26	♋ 20		✶ ♄ ☉ 29.
27	♋ 13		☿ in ♎ 28.
28	♌ 4		
29	♌ 18		
30	♍ 2		✶ ☿ ☿ 30.

☌ 3. Horoscopus 12. ♌. Reges systematis ☿ ♄. Animaduerte Ascendentium ordinem, quod quater ♌ ad finitorem orient. cursum accelerauit, & accelerabit in sequentibus

Lutida Gnosiacæ decumbit stella puellæ,
Vomere pingue solum vertat, proscindat arator.

Dierum series.				Quotid. aëris mut.	Generale mẽsis iudic. per quadr.
1	a	Remigij.	*	Aura Martia, fuliginosa	☌. D. 3. H. 11. 21.
2	B	Leodegarij.	*	Serenum humidum.	Dum ☽ in amplexum fratris prorumpit, vrgere iam incipiunt Eclipsis effectiones superioris anni, ☿ etiam cathedram ineunte, & supra terram emergente, admiranda sanè vicissitudo cœlestis præfecturæ. Accedunt terris Charites, accedit Astræa, cedunt Gorgones, & Harpijs deformiora mõstra, vincit serenitas, & gratissimi decurrunt dies.
3	c				
4	d	Francisci.	*	Ventosi, sereni Oreadum, & Hamadriadum sacri dies.	
5	e				
6	f	Fidei.	*		
7	g				
8	a	Pelagii.		Frigidi, flatulenti & sicci dies.	
9	B	Dionisij.			
10	c				
11	d	Nichasij.	*	Dies muliebris inconstantię pluiarũ, vel nebularum, & serenitatis vicissitudo.	□ D. 11. H. 11. 10.
12	e	VVilfridi.	*		Tempus humidum, instabile, nunc pluit, & claro nunc ☿ æthere ridet. Inditium tamen maximè huius □ apparebit 14. die, ventis interea ab occasu æstiuo efflantibus. Morbi ex lubricitate ventriculi, & intestinorum cruditas, nausea, vomitus, dolor colicus, cita alui deiectio, Gonorrhœa, Herniæ, Hystericæ affectiones. Medicorum messis.
13	f	Edvvardi.	*		

Aura

Si modo triticeæ messis sit cura futuræ,
Vel spectata seges plenis turgebit aristis.

Peragra. per sign.		Ætiologia Meteorographica.	Syderum configuratio.
1	♍ 16	etiam septimanis duabus semper cum ♃, reliquis	Spica ♍ or. M. desinunt Eteſiæ Plinio.
2	♎ 0	erronibus sub terram errantibus. Credo equidem	
3	♎ 13	quod cum iam incipiunt effectus solaris deliquij,	
4	♎ 26	ipsi deliquij moderatori habenas offerant reli-	☌ ♃ ☿ 4.
5	♏ 9	qui planetæ, qui omnes supra terram extiterunt	△ ♃ ☿ 6.
6	♏ 21	tunc temporis, ♃ sub terram in ☽. obambu-	☌ ♄ ☿ 9.
7	♐ 3	lante.	
8	♐ 28	□ 11. Octob. supra finit. asc. 6. ☊, cũ ♃ in card.	☿ transit per Perig.
9	♐ 70	Orient. Dominatores ☿ & ♄. Nullo in superiori	Eccotrici 13.
10	♑ 2	hęmiſpherio errantium syderum vultum exeren-	Occ. v. cauda, & dorsum ☊ 13.
11	♑ 26	te. Idem cœli habitus cum priori, nisi (quod ma-	
12	♒ 4	ius est) præter Eclipsim, huc etiam accedit in-	☉ in ♍ or. h. 6. 57. occ. 5. 3.
13	♒ 61	fluentia noui syderis, & insoliti prope cathedram	

Cassiopeæ, proritata ex □ ♃ radio cum Eclipsi domino in ☊, vnde timendum erit de plumia terræ ex imbrib. irrigatione, eoque magis ob ☌. ♄. ☿, cuius naturæ illud sydus extitit, & contrarietatem naturæ ordinis cum ♄ coeat cum ☿ in Apogeo. ☿ cum

Dierum series.		Quotid. aëris mut.	Generale mẽsis iud. per Quadr.
14 g		✱	Dies nebulosi, pluu. turbidi.
15 a	VVolfrani.	✱	
16 B			Tempestatũ progymnasmata, pluu venti.
17 c	Etholdredi.	✱	
18 d	Luc. Ev.	✱	
19 e	Frisevvidæ.		Serenum, flatulẽtum.
20 f	Ausberti.		Venti, nubes rubiæ.
21 g		✱	
22 a	Mariæ Salom.		Turb. obsc. pluu.
23 B			Vẽti validi cum tempestate stridenti.
24 c	Maglonæ.	✱	
25 d			Tonitruorum minæ, pluu. venti.
26 e	Vrsula.		
27 f	Vigilia.		
28 g	Simon. & Iud.	✱	Obsc. flatulentum.
29 a			Aër in tẽpest. excãdescens, inde sedatior.
30 B	Germani.		
31 c	Quintini.		Ad pluu propendens.

8 D. 19. H. 1. 43. P.M.

Aura Autumnalis, varia, cum maxima propensione ad ventos pluuias 21. Morbi anxij & periculosi grassantur, pestilentes, bubones, tumores in ceruice, & inguine, ferè totum corpus contagione inficientes, vrgent simul Eclipsis, & Noua stella.

□ *D. 25. H. 18. 52. P. M.*

Quæ in priori Hebdomada ventorum seditio gratis propè finem orta fuit, hinc etiam segetem habet suppeditatam.

Flat Auster, dein Apeliotes, nutans tandem in Aquilonem.

Morbi Pleuritides, Anginæ, Peripneumoniæ, interitus repentini, senibus vertigines, & ex pituita salsa distillationes Arthriticæ, ylceroſæ, tumidæ.

Turbu-

Peragr. ☽ per sig.			Ætiologia Meteoro-graphica,	Syderum configuratio.
14	♒	29	♄ in Perigeo Eccentrici.	☌ ♄ ☿ 14.
15	♓	11	8 19. Octob. In hac lunatione dum ☽ mediam luminis sui partem de fratre fenerátur 29. ♆ apparet. Sarracenis tenebras & imbres portendens cum ægritudinib. curatu difficilibus. Moderantur aërem ☌ ♃, quorum ille loci luminaris, hic anguli sequentis dominus est. Locus 8 inter constell. ♎ & ♏ nutat, in posteriorib. partib. ♏ aquosítas regnat iuxta Ptolom. ob stellas ibi ☌ ☿. Mars etiam noxiè incedit, æstuans & ♃. Vnde exhalationes fumidas sursum euehunt ad ventos gignendos aptissimas.	☉ culminat cum Arcturo 15.
16	♓	24		☌ or. M. cum Arcturo 16.
17	♈	7		☌ in ♎ 17.
18	♈	21		
19	♉	4		
20	♉	18		
21	♊	2		
22	♊	17		☌ ☉ ☿ 21.
23	♋	1		Luc. Lancis or. M. 12.
24	♋	16		□ ♃ ☿ 23.
25	♌	1		
26	♌	15		
27	♌	29		□ ♃ ☉ 25.
28	♍	13	□. 25. Octob. Quod antea Luminaria vrgebant, hic Ascendens in 6. ♍. & etiam Luminaria vtraque intendunt. ☉ cum ☿ in 1. ☽ cum Ioue in 9. Et cum Nona stella in 7. ♉ fulserit, quis huc adduceret illius vires, præsertim cùm iam etiam viget, & à □ tam dextra, quam sinistra sollicitatur, & cietur, Aërem disponût pro præfectura ☌ cum ♃. Adest etiam □ ♃ & ☉,	Sm. p. Orion occ. M. 26.
29	♍	26		
30	♎	10		Non ☌ in ♈ 30.
31	♎	23		

Florida nectareos amisit terra saporeſ,
Induit & mœſtam faciem, deperdita lætam.

Dierum ſeries.			Quotid. aëris mut.	Generale mẽſis iud. per Quadr.
1	d	Omnium ſanctorum.	Aura moderatior.	♂ D. 1. H. 3. 13. P. M. Turbulentam aëris Cataſtrophen mouent hic ♂, ac ♂ inceſſus: quantum poteſt ♀ Martis violentiam compeſcit, ſed fruſtrà, quia violenter, & cum impetu progreditur in turbando aërem, maximè circa 6. adiutus Syrij occ. Mat. & ✱ ♃ ☽, & □ ☽ furent Auſtri. Morbi caput, & cor validiſſimè perunt. □ D. 10. H. 6. 49. P. M.
2	e	Omnium animarum.	Venti, pluu. aura ſeditioſa.	
3	f			
4	g	Amantij.	Ad aſperitatem & tempeſtatem inclinatur.	
5	a	Læti.		
6	B	Leonardi.	Serenior frig.	
7	c		Aura vtcũq; ſerena, & rigidis aſpera ventis.	
8	d			
9	e	Theodoti.	Venti excurrentes cum tubido cœlo.	
10	f	Martini.		
11	g	Martini epiſc.	Niues vel pluu.	
12	a			
13	B			

Frigida, egelida, humida aëris conſtitutio cum turba, & tumultu circa 10. 11. 12. 14. 15. 16. Furit procelloſus Affricus in Argeſtem deſinens, ingentes pluuiæ & tenebræ. Tot tenebræ, tantæ caliginis vmbræ, terram polumque inuoluunt, ac ſi, vel ipſum Enceladum centimanúmue Briarea in lucem hij dies ſint eruixuri. Vigent raucedines, tuſſes, morbi laterales, & capitis dolores.

Huius

Quæ syluæ frondes, quæ fœtus nobilis arbor,
Deplorat demptos, tanto spoliantur honore.

Perag. per sig.		Ætiologia Meteorographica.	Syderum configuratio.
1	♏ 5	huius ☽ auspicijs, configuratio ventis in Autumno ciendis opportuna.	☿ transit per Apog. Eccentrici sui.
2	♏ 18		
3	♏ 29	☌ 1. Supra finitorem Hesperium emergit. 10. ♈.	☿ in ♐ 3.
4	♐ 12	Imperij ♄ ob anguli sequētis magistratum consors est cum ☽. ♃ in △ Ascend. in 6. residens. ☿	Antares occ. v. & Præuendimatrix 4.
5	♐ 24		
6	♑ 6	in apice M.C. ☽ in ☽ Asc. ad vnguem vespertinò	✶ ♃ ☽. 6.
7	♑ 18	sub occasum delabitur. Hæc radiorum comistio	Syrius occ. M. 6.
8	♑ 29	plurimum incommodi minatur humano corpori	Med. cin. Orion occ. 7.
9	♒ 12	ob situm fortem non tam mundo, quā figura. ☿	
10	♒ 24	in □ ☽ ex cardine & tropicis, in æquinoctialibus	△ ♃ ☿ 11.
11	♓ 6	signis. ♃ in 6. in ♌.	Hyades, Pleyades occ.
12	♓ 19	□ 10. Nouemb. Bellatrix cum 9. ♎ horoscop.	Mat. 11. Hyemis initium Hippoc. & nobis.
13	♈ 2	stella. M. c. n. ☽ ☿, Angulus sequens decima, cum	

tertia effus. aquæ n. ♄ ♃, m ✶ ☿ nuper occumbētis. Dñi ♄ ☽. Varia est Ascendentis affectio in long. cum Syrio, ☽ ☿. □ ☽. Lunæ tertia virtus ad niues grandines, ac humidam auram deuergit: ob Fomahand. & nat. fluuij ♄ ♃ & Pisces Notij sub quo decurrit. Hic obseruare licet cum Stadio diligentiss. cœli obseruatore Succularum & Hyadū occasum

Mat.

Dierum series.	Quotid. aeris mut.	Generale mẽsis iud. per Quadr.
14 c	Aura frigida, turb.	♃ D. 17. H. 12. 56. P. M.
15 d Machuti.	Serenum.	Huius lunæ curriculum tumultuosè decurrit, ad ventos, pruinam, niues, gelu, & siccitatem inclinatius. Vigent morbi frigidi, & sicci, spirituosi, Melãcholici, Hyppocondriacæ affectiones & qui spiritus, ac sensus turbant.
16 e	Ruit ab axe Boræas.	
17 f Initium Regni	Prioris affecta.	
18 g ELIZABE-	Obscuri, ventosi, humidi.	
19 THAE Reginæ,		
20 B Edmundi reg.	Pluu. largæ, nonnullibi niues.	
21 c		
22 d Cecilij.	Serenum pruinosum.	
23 e Clementis.		
24 f Grisogoni.	Obscuri sine ☉ dies sine sydere noctes.	□. D. 24. H. 3. 24. P. M. Turbidus, & tristis succedit aëris status, non sine imbribus, & niuosis pluuijs. Nam nix, pluuia, aut crassus inquinat vapor flante Aquilone, aut Circio. Vigent cholici dolores, dolent intestina, viscera, præcordiaque præ torminibus, rosionibus, & Emphraxi.
25 g		
26 a		
27 B ADVENTVS.	Venti, serenitas.	
28 c	Aura ambigua, nunc pluu. nunc serenit. minitans.	
29 d Vigilia.		
30 e ANDREAE.		

Mira

Peragra. ☽ per signif.		Æuiologia Meteorographica.	Syderum configuratio.
14	♈ 15	Mat. terra mariq; turbidum, ob ✱ ♂ & ☿ lõgarum Ascenſ.	✱ ♂ ☿ 14.
15	♈ 29	qui æquipollet □ & Vergiliarum occaſum Matut. cum	
16	♉ 13	Plinio cap. 26. lib. 18. qui ſi nubilo cœlo, pluuioſam hyemẽ	♂ ♄ ☿ 16.
17	♉ 27	cum lucernarum precio aucto decernit: ſereno, aſperam,	
18	♊ 11	cum veſtium caritate.	Dext. hum. Onon
19	♊ 26	☽ 17. Nouemb. In ortu 20. ♍ cum vltima Benenatz n.	cc. M. 17.
20	♋ 11	☿. Dominatnr ☿ qui principatum ſortitur in Regia cœli,	♃ Ret. 18.
21	♋ 26	& Luminaris loco. ☿ cum ♄ cõgreditur in deuexo Me-	Antares oc. M. 20.
22	♌ 10	ridiano. ☾ ad temperiem vergit ratione Sept. diuergentiq,	☽ ♄ ♂ 0.
23	♌ 25	cum Hyadib. æſtum, & iracundum ſtatũ auguratur Ptol.	Fomahand. or.
24	♍ 9	□ 24. Aſcto. ♊. Locus □ in 7. ☉ eſt, ☽ ſub terra in 5.	v. 20.
25	♍ 23	commorante. ♃ præeſt loco Solari in 4. exiſtens in △ ☉.	☿ in ♍. 23.
26	♎ 7	♄ cardini ſequẽti, & M. C. vnde humidior cum frigiditate	△ ♃ ☉ 25.
27	♎ 20	aura conſpirat, & ob ♄ gelidi fulgorem in 7 ♂ ex ✱ influẽ-	Aquila or. M. 25.
28	♏ 22	tiam conferenti, non adeo humiditate diffluit, frigore tã-	☿ Ret. 26.
29	♏ 25	men & ſiccitate, cogente & condenſante Ioui humorem,	Palilitium or. v.
30	♏ 27	& vapores è terra in aërem ſubuectos.	27.

♂ 1. Decembr. Pars horoſcopans 22. ♐ cum ♄ ad vnguem, angulus ſequens 26. ♎. Regnat ♃ cum participe ♄. Locus ♂ prope ♄. Vnde ex Ptol. portenditur turbulenta conſtitutio, quia in poſterioribus partib. conſtellationis ♏. Locus ♂ ad Auſtrum ſpectat ſub

Venit hyems, sortes grauitis optata colonis,
Indulgere solent genijs, dapibusque futuris.

Dierum series.			Quotid. aëris mut.	Generale mensis iudic. per quadr.
1	f	Elegij.	Nix cana terram tegit, asperum cœlum.	d. D. 1. H. 20. 25. P. M.
2	g	Libani.		
3	a		Nix. pluu. venti graues, & nebulæ densæ faciem telluris inumbrant.	Mira aëris fluctuatio, & cœli habitus in tempestatem excandescens, vt vel ipsi superi quò se vertant, nesciant. ipse ante alios furit rapidus Nothus, ac si tellurem effundat in vndas diluuio miscens, cœlumque in Tartara soluat, maximè circa 4. 5.
4	B	Barbara.		
5	c			
6	d	Nicholai.		
7	e			
8	f	Conceptio Mar.	Turbulenta cœli facies, niue, calig. gelu inhorrescens.	
9	g			
10	a	Eulaliæ.	Propensio ad pluu.	□ D. 10. H. 1. 28. P. M.
11	B	Damasi.	Flatulentum.	Ingruit hyemis inclementia, sæuitque Tridenti spumeus atque imo Neptunus ciet æquora fundo. Humida, nimbosa, & brumalis aura, maximè circa 12. 14. 16. ventis excurrentibus ab occasu Brumali. Morborum semina ex varia bilis cum pituita commistione.
12	c		Hyemat.	
13	d	Luciæ virginis.	Venti efferuescunt.	

Vulcus

Hinc animos labuit variis intendere studijs,
Atque graues omnes animo depellere curas.

Peregr. ☽ per sign.			Ætiologia Meteoro-graphica.	Syderum configuratio.
1	♐	9	Asterismo Lupi n. ♄ ♂.	Delphin occ. M.
2	♐	22	□ 10. Decembr. Pleyades supra finitorem assurgunt	
3	♑	5	cum ☽. ♂ altero luminarium captiuo, altero morituri	☌ ☿ ♀ 4.
4	♑	14	facultatibus inhiante. Difficilis delectus, quis locus sit	☌ ♄ ☉ 5.
5	♑	26	anteferendus, 12. an 9. Quia ☉ in die plus possit ex Ptol.	
6	♒	8	quam ☽, præterunt locus ☉, non reiecto Lunæ. ♃ gu-	Procyon or. M.
7	♒	10	bernat cum ♄ per inferiorem Epicicli partem reciproco	Hyemis media.
8	♓	2	cursu ab ortu ad occasum. Ratione locorum lu-	Hippocratis Galeno & nobis, atq;
9	♓	14	minarium pestilens, & noxium & rubidum cœlum fu-	ferendi tempus.
10	♓	27	turum quis auguretur.	
11	♈	10	☽ 17. In cætu 4. ♏ cum Pleyadum turba, Ptol. tu bu-	☉ in ♑ 17. or. ♄.
12	♈	23	lenta, ventosa, nebulosa. Primas tenet ♄ in ☽. cœli sta-	☽. 13. occ. h. 3. 45.
13	♉	7	tione, non tam ratione ☉, quæ caudinis Regij pollens,	

in suffocami, & pestilenti cum maxima frigiditate vrente obtenans Constellatione, vti loco lætali. cum ☉ ☿, vnde frigida, egelida cum pluuijs, vel niue conijcitur aura futura.

□ 23. Anatole 16. ♏. Locus □ 10. ♎ in 11. Imperium exercerent ♄ & ☿. ♂ captiuus in

Dierum series.		Quotid. aëris mut.	Generale mensis iud. per quadr.
14 e	Vigilia.	Pluuiosum, frig.	8 D. 17. H. 0. 44. P. M.
15 f	Valeriani.	Aëris turba, pluu. vel niues, tenebræ.	Vultus hyemis apparet legitimus, pruina, gelu, niue fœcundus, & ventis terras exasperans. Concrescunt subitò furenti in flumine crustæ, vndaque ferratos à tergo sustinet axes, scin' quid agas? dabis ignibus vinos, parcesque futuro, & noctem ludo duces, & pocula lætus fermento atque acidis mutabis vitea sorbis.
16 g			
17 a	Lazari episc.	Aura Martia flatulenta.	
18 B	Gratiani.		
19 c		Gelu, pruina, pluuiæque niuales.	
20 d	Vigilia.		
21 e	THOMAE Apost.	Venti asperrimi, cum hyberna aspentate, niue, gelu.	□ D. 23. H. 15. 35.
22 f			
23 g	Victoriæ.		Durat hyberna constitutio, cum rigida hyemis inclementiæ, & frigore, omnes humores in interioris corporis sinus recludente.
24 a	Vigilia,		
25 B	NAT. CHRISTI.	Asper ab axe ruit Boreas.	
26 c	STEPHANI.		
27 d	IOANNIS.	Frigidi, sereni.	
28 e	INNOCENT.		
29 f		Niues, pluuiæ, venti, pruina.	
30 g			
31 a	Siluestri episc.		

Horror amare focos, syluamque recondere tectis. Nam gelu, & aëris frigidissima Peri-

Pera. ☽ per sig.		Ætiologia Meteorographica.	Syderum configuratio.
14	♉ 21	in 11. ☿ qui M. C. præest, & cardini sequenti reuertitur	☌ ♂ ☿ 14.
15	♊ 5	in antecedentia cum maiori portione arcus Stationis 2.	Arct. occ. v. 15.
16	♊ 20	quàm Anomaliæ Commutationis, & cum stellis n. ♃ ♂.	☌ ☉ ☿ 16.
17	♋ 5	♄ verò à statione superiori sua ne vix quidem recedit,	
18	♋ 20	incessus nihil præter frigiditatem cùm arescenti siccita-	
19	♌ 5	te præsagit. Sed causarum satis est, ego nunc decursu	☌ ♂ ☿ 19.
20	♌ 20	Lampada trado, optoque peritores, & in hac arte Syde-	☌ ☉ ☿ 20.
21	♍ 4	rali Meteorographica fœliciores, vt similem operam	☌ ☉ ♂ 22.
22	♍ 18	post hac impendant, ipse certè non sine defatigatio spi-	□ ♃ ♂ 23.
23	♎ 2	ritu, & indefesso labore hoc opus ad finem perduxi, in	
24	♎ 16	hac re Ptolomeum, & obseruationes meas, & quorun-	
25	♎ 29	dam doctissimorum sequutus, ac è vestigio immitatus,	Dext. hum. Orion oc. v. 18.
26	♏ 12	rationabiliter coniecturam feci, vltra enim quam pro-	
27	♏ 24	babilia videam, non habeo, & me hominem non A-	
28	♐ 6	pollinem agnoscite.	
29	♐ 18		
30	♑ 0	FINIS.	
31	♑ 12		

Soledes qui inter cæteros in hac cœlesti doctrina Meteorographica solus Philosophicè, & Astronomicè conscripsit, doctiss. & ingeniosiss. Cornelius Gemma, vniuersalem anni Catastasin, suo absoluto operi adnectere. Huius ego consilium libens sequerer, nisi me Pythagoica Aphæresi vti cogeret temporis mihi circumscripti angustia, & finiendi necessitas, quare si hisce superfederem, & ad maiora me conferam, quæ nusquam antea in opere explicata fuerint, magis tamen necessaria, satisfaciam Anaxephalcoli. Vrget nos Solaris deliquij effectus, qui anno superiori mense Nouembri accidit, sua illa satis magna subtractione luminis, qua non sine mœrore lugere, & condolere nostrum acerbum casum videbatur. Cuius die 13. maxima obscuratio hor. 1. scr 10. post M. Principium hor. 1. scr. 54. P. M. Finis durationis hor. 4. scr. 26. nostræ Regionis in conspectum venisset, nisi aeris turbulentus status obstitisset. Tota duratio H. 2. 1 6. Tempus incidentiæ, siue moræ dimidiæ in labore H. 1. 16. Cum vnius horæ scrupulo dissoluitur sub Horizontem occidui post occasum Solis, antea luna a ☉ euecta si potuerit à lucis Solaris subreptione. Locus eiusdem. Eclipsis 2. 9. ♃ in Cardine occiduo cum ♀ in ✶ ♂ in 11. Dominantur ♅ & ♂, ♀ in occasu ad vnguem. Ascendit locus fulgentissimæ stellæ in Septentr. prope Cathedram Cassiopeæ, ♀ in □ ♂. Operationis initium 1575. Kalend. Octobris, vehementiores progressus in vltima totius trientis duratione, scr. à 7. Iunij 1577, in 10 Aprilis 1578. quo tempore finientur effectus. Itaque duratio sit 2. annorum, 6. mensium, 12. dierum circuitu circunscribenda. Minatur Regionibus subiectis ♄, ♒ ♋, horum quadragulis, & oppositionibus. Ciuitates & loci tamen sub ♋ fœlicius experientur effectus. Plurimum interest Nobiles aci Principes viros, & maximè Reges, huius vim Eclipseos consilijs anteuertere, ob bicorporeum

signum

signum quod insedit, Prouentui Autumnali plurimum incommodi interimat, vti segnes
& politiæ nonnullas plerisque in locis vicissitudines, & semibus ratione seus in ♐ loco
& Martis communicatio ac iurisdictio non æquata virium potestate, sed Martis elementa
vi euincente, efficiet nimiam in sanguine caloris effervescentiam, & propter intempe-
rantiam animorum vehementiam, temeritatem, audaciam, ingentem cupiditatem. Hu-
iusmodi homines inuabit rapinas exercere, præcipites in pericula incurrere, fidem fal-
lere, rapto viuere, crimina immerenter impingere, & nihil non malitiosè palam, & occul-
facere, quo insigniter insolescant. In aëre vis ventorum valida, pestilens, noxia, rumi-
na, fulgura, ignitæ impressiones, ac exhalationum congestarum segres & materia. In mari
per arduas tempestates disiectæ, & absorptæ classes. Quicquid denique efficitur hac in-
fluentia, violenter, & cum impetu efficitur. Sæuiunt in homines ardentes, pestulentes fe-
bres, subitò ac derepentè interficiētes. Morbi acuti, & violentæ, ac momētaneæ mortis.
Sæuit ♂ ex aërio & humano signo in ♀ ex □, lęsiones hinc partium ɱ subditarum, Bu-
bones, Anthraces, exanthemata, papulæ, dissenterię, & pestiferæ contagionis soboles e-
mergūt. Hic Leouitius cum Sarracenorum barbara turba ob □ ♂ ad 7. aduētum tyran-
ni prænunciaret, vnde metus, & depopulationes, querelas impēdere: & quia Eclipsis in
7. grauia bella & sedutiones vulgi fusitaras, plurimosque ex desperatione vltro sibi mor-
tem consciscere diceret. Sed valeant hæc, tantumque fidei, quantum rationis assertioni
accedat. Certè ex Ptol. talia non dimanant, sed Arabum data. Expediret dictis plura,
prohibent sed cætera Parcæ. Verum ipse misericors Pater, ille Deus ad cuius nutum ex-
cubat orbis, hominem in ea dignitate posuit, vt in hisce corporis vinculis supra ele-
menta, ac cœlos triumphet, nec nisi laxatas imperij habenas velit, & ignobiliter atque
indignè se abijcere, & corporis illecebris turpiter succumbere, vllo modo à syderum in-
fluxu

Fuxum reparare inibi posset. Languet apud nos in ipso pene exortu Mathematum disciplina, quæ apud Anglos primum renasci cœpit, è tenebris in lucem emersa, per solertiss. Mathematicum nostratē Ioannem Dee, nouarum hypothesium, & Ptolemaicæ doctrinæ acerrimum vindicem. Et nisi vir ille ingenue Atlanti humeros supposuerit, breui tandem fiet, vt tota cum Copernici & Rheinoldi cœlo corruat, tanta est apud nos in artem grassatio imperitorum, & impunitas, vti hanc disciplinam Vraniæ sacram, temerare nihili æstimatur. Ad quod tantum facinus, à ceruicibus Astronomæ candidatorum depellendum, optime Reipub. consultum foret, si ille vnus Vraniæ antesignanus præficeretur ad comprimendam imperitæ multitudinis audaciam, ne ex annua Prognosi in posterum diuina Mathesis quid detrimenti caperet.

LONDINI.

Excudebat Ioannes Kyngstonus, Typographus.

Prostant ad Occidentalem templi Paulini portam, apud Henricum Dizle.